



COMUNICACIONES

SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

Telecomm.
TELECOMUNICACIONES DE MÉXICO

15 JUN. 2021

DOT
743

DIRECCIÓN DE LA RED
DE SUCURSALES

RECIBIDO HORA 10:59

Telecomm.
TELECOMUNICACIONES DE MÉXICO

130
AÑOS
SECRETARÍA DE COMUNICACIONES
Y TRANSPORTES



Dirección de la Unidad Estratégica de Inteligencia
OF.- 9000.-0454/2021

Ciudad de México, a 11 de junio del 2021

Dr. Edgar Horacio Esquivel Martínez

Director de la Red de Sucursales.

Presente

A fin de atender la petición a que se refiere su oficio 4510-024/2021, relativo a la emisión del visto bueno para la determinación del incremento de los límites de existencia para mantener en caja en diversas sucursales adscritas a la Gerencia Estatal de Baja California Norte, de conformidad con lo dispuesto en las fracciones II y VI del artículo 29 del Estatuto Orgánico de Telecomunicaciones de México, se formulan las siguientes apreciaciones.

Del contenido del oficio que se contesta, se advierte que la Gerencias Estatal de Baja California Norte, requiere el citado incremento para diversas sucursales de su jurisdicción, a cuya cantidad usted emitió su visto bueno y calificó previamente como razonables.

Derivado del análisis efectuado en los formatos de medidas de seguridad que las Gerencias Estatales requisitaron, se encontró lo siguiente:

*** 02001

CAMALU.

De los datos de localización se advierte que la sucursal está ubicada a un costado se encuentra la delegación municipal y del otro lado correos, se aprecia que el material del techo es de madera, con mostrador de concreto con en cristalamiento con dos ventanillas de atención al público con transfer vertical, en cuanto al sistema de videovigilancia tiene instalada una cámara remota Mobotix, panel de alarma, cofre de seguridad, caja fuerte anclada en el área de recuento, con acceso restringido para personal no autorizado y no cuenta con vigilancia policiaca.

En registros de la DUEI, se tiene que esta sucursal tuvo dos eventos delictivos que enseguida se mencionan:

Intrusión el pasado 25 de junio de 2018 con una pérdida de \$ 1,047,184.05

Intento de Intrusión 23 de junio de 2018 sin pérdida.

***02002

CIUDAD MORELOS

Del formato de medidas de seguridad, se advierte que la sucursal se encuentra ubicada en una zona de riesgo medio, su techo es de madera, posee un mostrador de concreto con en cristalamiento, ventanilla de atención al público con transfer vertical, en cuanto al sistema de videovigilancia tiene instalada una cámara local, panel de alarma con comunicación directa al C.N.M, la caja fuerte anclada en el área de recuento, con acceso restringido para personal no autorizado y **no cuenta con vigilancia policiaca.**

***02003

COLONIA BAJA CALIFORNIA DE MEXICALI

De la evidencia documental que se aportó se desprende que la sucursal está ubicada a un costado de la estación de bomberos sus materiales de construcción son seguros, posee mostrador de concreto con en cristalamiento con dos ventanillas de atención al público con transfer vertical, tiene instalado un equipo de vigilancia remoto, un panel de alarma, la caja fuerte se encuentra anclada al piso, en el área de recuento con acceso restringido para personal no autorizado y **no cuenta con vigilancia policiaca.**



***02005

COLONIA INDEPENDENCIA DE MEXICALI

De acuerdo a las medidas de seguridad que aportó, se aprecia que la sucursal se ubica a un costado se encuentra la estación de bomberos, calificada como zona de riesgo medio, el techo es de madera, cuenta con un mostrador de concreto con encristalamiento, con dos ventanillas de atención al público con transfer vertical tiene instalado un equipo un de vigilancia remota y local, un panel de alarma, la caja fuerte se encuentra anclada al piso, con acceso restringido para personal no autorizado y **no cuenta con vigilancia policiaca.**

***02007

COLONIA LAZARO CARDENAS DEL VALLE DE SAN QUINTIN

Se localiza a lado de correos, en una zona de mediano riesgo, con material de construcción seguro, con un mostrador de concreto con encristalamiento con tres ventanillas de atención al público con transfer vertical, tiene instalado un equipo un de vigilancia remoto y local, con un cofre de seguridad, la caja fuerte se encuentra anclada al piso en el área de recuento, con acceso restringido para personal no autorizado, **no cuenta con apoyo policiaco.**

En registros de la DUEI, se tiene que esta sucursal tuvo un intento de intrusión el 15 de junio de 2018 sin pérdida.

***02008

COLONIA LOMAS DEL PORVENIR DE TIJUANA

Del Formato de medidas de seguridad, se advierte que la sucursal su material de construcción es seguro cuenta con un mostrador de concreto con encristalamiento con tres ventanillas de atención al público con transfer vertical, tiene instalado un equipo un de vigilancia remoto, un panel de alarma, la caja fuerte se encuentra anclada al piso en el área de recuento con acceso restringido para personal no autorizado, **no cuenta apoyo policiaco.**

En registros de la DUEI, se tiene que esta sucursal tuvo cinco eventos que enseguida se mencionan. Intrusión intento el pasado 7 de octubre, 27 de mayo, 21 de mayo, 16 de mayo del año 2019 y el 18 de octubre de 2015 sin pérdidas económicas. Asalto el 25 de marzo de 2013 con una pérdida de \$49,901.52

***02009

COLONIA PLAYAS DE TIJUANA

Esta sucursal se ubica a una cuadra y media de la Delegación de Policía, Guardia Nacional y Bomberos, calificada como zona de riesgo medio sus materiales de construcción son seguros, cuenta con un mostrador de madera con encristalamiento con dos ventanillas de atención al público con transfer vertical, tiene instalada una cámara de vigilancia remota, un panel de alarma, cuenta con una caja fuerte anclada al piso en el área de recuento, con acceso restringido para personal no autorizado y **no cuenta con apoyo policiaco.**

*** 02010

COLONIA PRIMERO DE MAYO DE TIJUANA

Esta sucursal se calificó como una zona de mediano riesgo,

sus materiales de construcción son seguros, cuenta con un mostrador de madera con encristalamiento con una ventanilla de atención al público con transfer vertical, tiene instalada una cámara de vigilancia local y remota, un panel de alarma, cuenta con una caja fuerte anclada al piso en el área de recuento, con acceso restringido para personal no autorizad y **no cuenta con apoyo policial.**





COMUNICACIONES

SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

Telecomm.
TELÉCOMUNICACIONES DE MÉXICO

130
AÑOS
SECRETARÍA DE COMUNICACIONES
Y TRANSPORTES



***02011

RANCHO LOS PINOS

De la evidencia documental que se aportó se desprende que la sucursal está se encuentra en una zona de mediano riesgo, su techo es de madera, cuenta con un mostrador de concreto con encristalamiento con dos ventanillas de atención al público con transfer vertical, tiene instalado un equipo de vigilancia remoto, un panel de alarma, con cofre de seguridad, la caja fuerte se encuentra anclada al piso en el área de recuento, con acceso restringido para persona no autorizado y no cuenta con apoyo policiaco.

En registros de la DUEI, se tiene que esta sucursal tuvo una intrusión intento el pasado 5 de junio de 2018 sin pérdida económica.

***02012

COLONIA NUEVA MEXICALI

De acuerdo a las medidas de seguridad que aportó, se aprecia que la sucursal se ubica a un COSTADO DE LA Gerencia Estatal de Baja California Norte, calificada como zona de mediano riesgo, el material de construcción es seguro, con un mostrador de concreto con encristalamiento con una ventanilla de atención al público con transfer vertical, no cuenta con sistema de videovigilancia, con un panel de alarma, la caja fuerte se encuentra anclada al piso y **no cuenta con apoyo policial.**

En registros de la DUEI, se tiene que esta sucursal tuvo una intrusión el pasado 22 de marzo de 2011 sin pérdida económica.

***02017

ESTACIÓN COAHUILA

De los datos de localización se advierte que la sucursal está ubicada dentro de la Delegación Municipal, los materiales de construcción del inmueble son seguros, con un mostrador de concreto con encristalamiento con dos ventanillas de atención al público con transfer vertical, tiene instalada una cámara de vigilancia remota, un panel de alarma, la caja fuerte se encuentra anclada en el área de recuento, **sin apoyo policial.**

En registros de la DUEI, se tiene que esta sucursal tuvo tres eventos que enseguida se mencionan: Intento de intrusión el pasado 2 de abril del año 2010, 15 de febrero y 26 de enero del año 2009, sin pérdidas económicas.

***02018

ESTACION DELTA

Se encuentra ubicada a una cuadra de la Delegación Municipal y bomberos, en una zona de riesgo medio, el techo es de madera, el mostrador de concreto con encristalamiento con una ventanilla de atención al público con transfer vertical, tiene instalada una cámara de vigilancia remota, un panel de alarma, cuenta con una caja fuerte anclada al piso en el área de recuento, con acceso restringido para el personal no autorizado, **no cuenta con apoyo policial.**

En registros de la DUEI, se tiene que esta sucursal tuvo un asalto el pasado 13 de febrero del año 2014 con una pérdida económica de \$ 659,560.00.

***02019

ESTACIÓN VICTORIA

Se calificó como zona de riesgo media, con techo de madera, tiene un mostrador de concreto con encristalamiento con una ventanilla de atención al público con transfer vertical, tiene instalado un equipo de vigilancia remota, un panel de alarma, la caja fuerte se encuentra anclada al piso en el área de recuento con acceso restringido para personal no autorizado, **sin vigilancia policiaca.**



En registros de la DUEI, se tiene que esta sucursal tuvo tres eventos delictivos que enseguida se mencionan.

Asalto el pasado 21 de agosto del año 2013 con una pérdida económica de \$5,850.22.

Intrusión intento el pasado el 23 de octubre del año 2011 sin pérdida económica.

Intrusión el pasado 12 de noviembre del año 2010 con una pérdida económica de \$26,384.22

***02022

OTAY DE TIJUANA

Esta sucursal se ubica en una zona de mediano riesgo, el material de construcción es seguro, atiende a través de un mostrador de concreto con encristalamiento con cuatro ventanillas de atención al público con transfer vertical, tiene instalada cámaras de vigilancia remota, un panel de alarma, con cofre de seguridad, la caja fuerte se encuentra anclada al piso en el área de recuento, con acceso restringido para personal no autorizado, **sin vigilancia policial.**

En registros de la DUEI, se tiene que esta sucursal tuvo seis eventos que enseguida se mencionan:

Intrusión intento el pasado 20 de octubre del año 2018 sin pérdida.

Intento de asalto el pasado 21 de diciembre de 2017 sin pérdida.

Intrusión intento el pasado 1 de agosto del año 2017 sin pérdida económica.

Asalto el pasado 7 de julio del año 2017 con una pérdida económica de \$29,082.96

Intrusión intento el pasado 28 de junio del año 2017 sin pérdida económica.

Asalto el pasado 30 de mayo del año 2009 con una pérdida económica de \$ 12,710.69

02024

EL HONGO

De la evidencia documental que se aportó se desprende que la sucursal se encuentra ubicada DENTRO DE LA Delegación Municipal, a un costado de la Comandancia de la Policía y en zona de riesgo medio, con techo de madera, atiende a través de un mostrador de madera con encristalamiento con una ventanilla de atención al público con transfer vertical, no tiene instalado un equipo de vigilancia ni sistema de alarma, la caja fuerte se encuentra anclada al piso, cuenta con apoyo policiaco las 24 horas del día.

***02029

PLAYAS DEL ROSARITO

De la evidencia documental que se aportó se desprende que la sucursal se encuentra dentro de la Delegación Municipal, calificado como zona de riesgo medio, sus materiales de construcción son seguro, se atiende a través de un mostrador de concreto con encristalamiento con una ventanilla de atención al público con transfer vertical, tiene instalado un equipo de vigilancia remoto, un panel de alarma, la caja fuerte se encuentra anclada al piso, **sin vigilancia policial.**

En registros de la DUEI, se tiene que esta sucursal tuvo tres asaltos que enseguida se mencionan:

9 de enero de año 2020, con una pérdida de \$146,039.79

30 de julio de año 2011, con una pérdida de \$39,874.63

12 de marzo de año 2011, con una pérdida de \$ 38,132.33

***02033

TIJUANA

Esta sucursal se ubica aun costado de correos de México, calificada como zona de riesgo medio, con un mostrador de madera con encristalamiento con transfer vertical, tiene instalado un equipo de vigilancia remota, con un grabador local, un panel de alarma, con un cofre de seguridad, la caja fuerte se encuentra anclada al piso en el área de recuento, con acceso restringido para personal no autorizado, **sin apoyo de vigilancia.**





COMUNICACIONES

SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

Telecomm.
TELÉCOMUNICACIONES DE MÉXICO

130
AÑOS
SECRETARÍA DE COMUNICACIONES
Y TRANSPORTES



En registros de la DUEI, se tiene que esta sucursal tuvo tres asaltos que enseguida se mencionan:

2 de abril de año 2009, con una pérdida de \$ 9,415.23

20 de marzo de año 2009, con una pérdida de \$ 396,310.19

3 de febrero de año 2009, con una pérdida de \$ 205,694.18

***02034

SAN ANTONIO DE LOS BUENOS

De acuerdo a las medidas de seguridad que aportó, se aprecia que la sucursal se encuentra dentro de la Delegación Municipal, a un costado de la Comandancia de la Policía y en zona de riesgo medio, el techo y el mostrador son de madera, tienen dos ventanillas de atención al público con transfer vertical, tiene instalado equipos de vigilancia remota, un panel de alarma, cofre de seguridad, sin caja fuerte, **sin vigilancia policiaca.**

***02036

SAN VICENTE

Se advierte que la sucursal se encuentra en la parte baja de la Delegación, arriba esta la oficina de la Comandancia de Policía, los materiales de construcción son seguros, posee un mostrador de concreto con en cristalamiento, **no tiene instalado sistema de videovigilancia, ni sistema de alarma**, la caja fuerte se encuentra anclada en el área de recuento, su apoyo policial consiste las 24 horas del día.

***03027

COLONIA HINDU

De la evidencia documental que se aportó se desprende que la sucursal está ubicada dentro de la Delegación Municipal a un costado de la Policía, zona de riesgo medio, **su material de construcción del techo es de madera**, atiende a través de un mostrador de madera con en cristalamiento con una ventanilla de atención al público con transfer vertical, **no cuenta con cámaras de vigilancia, ni sistema de alarma**, la caja fuerte se encuentra anclada en el piso y cuenta con apoyo policiaco

***03029

VALLE DE LAS PALMAS

De los datos de localización se advierte que la sucursal se encuentra a un costado de la Delegación y Comandancia Municipal, zona de riesgo medio, **su techo de construcción es de madera**, atiende a través de un mostrador de madera con en cristalamiento, con una ventanilla de atención al público con transfer vertical, **no cuenta con cámaras de vigilancia, ni sistema de alarma**, la caja fuerte se encuentra anclada en el piso en el área de recuento y cuenta con apoyo policiaco

***02040

OJOS NEGROS

De acuerdo a las medidas de seguridad que aportó, se aprecia que la sucursal se ubica a un costado de la Delegación Municipal, zona de riesgo medio, el material del techo es de madera, el mostrador es de concreto con en cristalamiento con una ventanilla de atención al público, con transfer vertical, **no cuenta con cámaras de vigilancia, ni sistema de alarma**, la caja fuerte se encuentra anclada en el piso en el área de recuento y cuenta con apoyo policiaco

02042

FRACCIONAMIENTO EL RUBI DE TIJUANA

Del formato de medidas de seguridad, se advierte que la sucursal está ubicada dentro de la Delegación Municipal de San Antonio de los buenos, primer piso en Tijuana, zona de riesgo medio, el material de construcción es seguro, el mostrador es de madera con en cristalamiento con dos ventanillas de atención al público con transfer vertical, cuenta con un equipo de vigilancia remota, un panel de alarma, la caja fuerte se encuentra anclada al piso en el área de recuento, con acceso restringido para personal no autorizado.



02045 INFONAVIT CAPISTRANO

Se advierte que la sucursal se encuentra dentro de la Delegación Municipal Infonavit Capistrano y en Zona de riesgo medio, los materiales de construcción son seguros, posee un mostrador de concreto con encristalamiento, con una ventanilla de atención al público con transfer vertical, tiene instalado equipos de vigilancia remota, un panel de alarma, la caja fuerte se encuentra anclada al piso.

02044 OTAY CENTENARIO DE TIJUANA

Esta sucursal se ubica en el edificio público dentro de la Delegación Municipal Otay Centenario y se calificó como zona de riesgo medio, su material de construcción es seguro, con un mostrador de madera con encristalamiento con dos ventanillas de atención al público con transfer vertical, tiene instalado un equipo de vigilancia remota, sin sistema de alarma, la caja fuerte se encuentra anclada al piso.

02043 LA MESA DE TIJUANA

De la evidencia documental se advierte que la sucursal se ubica dentro de la Delegación Municipal y se calificó como zona de mediano riesgo, el material de construcción es seguro, atiende a través de un mostrador de madera con encristalamiento con dos ventanillas de atención al público con transfer vertical, tiene instalada cámaras de vigilancia remota, un panel de alarma, la caja fuerte se encuentra anclada.


Tomando en cuenta los razonamientos antes vertidos, las 5 sucursales que no tienen asterisco, pueden calificarse como seguras, por lo que se emite el visto bueno desde el punto de vista de seguridad, al reunir los elementos que en esta materia se requieren para operar con el mínimo de riesgos.

Por lo que hace a las 21 sucursales marcadas con triple asterisco, han sufrido diversos eventos delictivos por lo que se pide reconsiderar la cantidad que se propone o bien, reforzar los elementos de seguridad, de modo que quedan excluidas del visto bueno y se estará en espera de las opciones que al efecto se hayan tomado.

Finalmente, se solicita que, de sufrir modificaciones en alguno de sus factores, sea notificado de inmediato a esta Dirección a fin de proceder en consecuencia.

Expreso a Usted las seguridades de mi consideración distinguida.

Atentamente


Gral. Div. D.E.M. y Mtro.
Edgar Humberto Flores García.
Director de la Unidad Estratégica de Inteligencia.

Con copia electrónica:

Mtra. María del Rocío Mejía Flores.- Directora General de Telecomunicaciones de México. Para su conocimiento.
Lic. Anita Félix Anaya Ortiz.- Gerente Regional Zona Noroeste.- Mismo fin.
Lic. José Marco Antonio Guzmán Reyes.-Gerente de Supervisión de Sucursales.-Idéntico fin.

GTA/MIIRP/Igfm