




COMUNICACIONES

SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES



Telecomm.
TELECOMUNICACIONES DE MÉXICO

130
AÑOS
SECRETARÍA DE COMUNICACIONES
Y TRANSPORTES



Dirección de la Unidad Estratégica de Inteligencia

OF.-9000.-0610/2021

Ciudad de México, a 28 de julio del 2021

Dr. Edgar Horacio Esquivel Martínez
Director de la Red de Sucursales.
Presente

A fin de atender la petición a que se refiere su oficio 4000.-1398/2021, recibida el 22 de julio del año en curso, relativo a la emisión del visto bueno para la determinación del incremento de los límites de existencia para mantener en caja en 40 sucursales, adscritas a la Gerencia Estatal de Sonora, de conformidad con lo dispuesto en las fracciones II y VI del artículo 29 del Estatuto Orgánico de Telecomunicaciones de México, se formulan las siguientes apreciaciones.

Del contenido de su solicitud, se advierte que la Gerencia Estatal en Sonora, requiere el citado incremento, en diversas sucursales, a cuya cantidad usted emitió su visto bueno y calificó previamente como razonable.

Derivado del análisis efectuado en los formatos de medidas de seguridad que la Gerencia Estatal requisitó, se encontró lo siguiente:

26001 ACONCHI:

Del formato de medidas de seguridad, se advierte que la sucursal se encuentra ubicada entre las instalaciones de la Comandancia de Policía Municipal y de la Policía Estatal investigadora, en una zona de riesgo bajo, por lo que hace al inmueble, los materiales de construcción se observan seguros, posee una ventana externa con protección de herrería, en cuanto al interior, el mostrador es de madera con una ventanilla de atención al público, respecto al sistema de seguridad, tiene instalado un equipo de videovigilancia y un panel de alarma, en cuanto a la caja fuerte, se encuentra anclada en el piso del área de ventanilla y con acceso restringido para personal no autorizado, la vigilancia policial es permanente, toda vez que se ubica a un costado de la Comandancia de Policía. **No cuenta con convenio de seguridad con la autoridad local.**

Antecedente de ilícitos:

- **Intrusión el 6 de febrero de 2013, pérdida económica de \$9,484.77**

*****26002 AGUA PRIETA:**

Se advierte que dicha sucursal se encuentra ubicada en el interior de una plaza comercial, en zona de riesgo bajo, de la evidencia fotográfica anexa al formato, **se advierte que el techo es de lámina, lo cual vulnera la seguridad de las instalaciones**, cuenta con dos ventanas externas con protección de herrería, al interior posee un mostrador de madera con cristal natural con dos ventanillas de atención al público, además está instalado un equipo de videovigilancia y un panel de alarma, la caja fuerte se encuentra anclada a la pared del área de recuento a espaldas de ventanillas, que se maneja con acceso restringido para personal no autorizado, cuenta con vigilancia policial durante las 24 horas por estar dentro de la plaza comercial. **No cuenta con convenio de seguridad con la autoridad local.** Antes de solicitar el incremento en su límite de existencia será necesario reforzar las zonas vulnerables.



***26003 ÁLAMOS:

De los datos de localización se observa que la sucursal se encuentra dentro de las instalaciones del Centro de Maestros en zona de riesgo bajo, de la información proporcionada en el formato se puede determinar que los materiales de construcción son seguros, posee seis ventanas externas con protección de herrería, cuenta con un mostrador de madera, habilitado con dos ventanillas de atención al público, tiene instalado un equipo de videovigilancia y un panel de alarma, la caja fuerte anclada al piso en el área de recuento, misma que se encuentra dentro del área de ventanilla, en el formato de medidas de seguridad **no refiere el tipo y forma en que se proporciona la vigilancia policial y no cuenta con convenio de seguridad con la autoridad local.** Antes de solicitar su incremento en el límite de existencia, se deberá gestionar la vigilancia policial, cuando menos mediante rondines.

Antecedente de ilícitos:

- Intento de intrusión el 7 de agosto de 2009.
- Intento de asalto el 29 de julio de 2011.
- Intento de intrusión el 9 de enero de 2013.

***26004 ALTAR:

Inmueble ubicado en el Centro de la localidad en zona de riesgo bajo, de la información vertida en el formato de medidas de seguridad se advierte que los materiales de construcción son seguros, cuenta con dos ventanas externas y una ventana interna, todas con protección de herrería, posee un mostrador de tablaroca habilitado para dos ventanillas de atención al público, el sistema de seguridad consta de un equipo de videovigilancia y un panel de alarma, tiene una caja fuerte anclada al piso del área de recuento, área que se maneja con acceso restringido para personal no autorizado y cuenta con vigilancia policial durante las 24 horas. **No cuenta con convenio de seguridad.** Su monto sugerido es del 100% respecto del monto autorizado actualmente, se sugiere reconsiderarlo.

Antecedente de ilícitos:

- Intento de intrusión el 6 de mayo de 2009.

***26008 BACADEHUACHI:

Ubicada a un costado de la Presidencia Municipal en zona de riesgo bajo, respecto a los materiales de construcción se advierten seguros, posee una ventana externa con protección de herrería, tiene un mostrador de madera con dos ventanillas de atención al público, por lo que hace al sistema de seguridad, tiene instalado un sistema de videovigilancia local y un panel de alarma, la caja fuerte se encuentra anclada al piso en el área de recuento, misma que se maneja con acceso restringido para personal no autorizado, **en el formato no se advierte algún convenio de seguridad con la autoridad local tipo y forma en que se proporciona la vigilancia policial.**

***26009 BACOBAMPO:

Se advierte que la sucursal se ubica en el centro de la localidad en zona de riesgo bajo, posee una ventana interna y dos ventanas externas todas con protección de herrería, los materiales de construcción se observan seguros, el mostrador es de metal y madera, con dos ventanillas con material de aluminio y vidrio de atención al público, en cuanto al sistema de seguridad, tiene instalado un equipo de videovigilancia, panel de alarma, la caja fuerte se encuentra anclada al piso en el área de ventanillas y se maneja con acceso restringido para personal no autorizado, **no cuenta con convenio de seguridad con la autoridad local ni la vigilancia policial.** Antes de solicitar su incremento en el límite de existencia, se deberá gestionar la vigilancia policial, cuando menos mediante rondines.





COMUNICACIONES

SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

Telecomm.
TELECOMUNICACIONES DE MÉXICO

130
AÑOS
SECRETARÍA DE COMUNICACIONES
Y TRANSPORTES



*****26010 BACÚM:**

La sucursal se ubica frente al Palacio Municipal en zona de riesgo bajo, la características de construcción se advierten seguras, tiene una ventana externa con protección de herrería, el mostrador es de madera con herrería, habilitado con dos ventanillas de atención al público, en cuanto al sistema de seguridad cuenta con un equipo de videovigilancia y panel de alarma, la caja fuerte anclada al piso en el área de recuento a un costado del área de ventanillas con acceso restringido al personal no autorizado, **en el formato de medidas de seguridad no se advierte el tipo y forma en que se proporciona la vigilancia policial y tampoco cuenta con convenio de seguridad con la autoridad local.** Antes de solicitar su incremento en el límite de existencia, se deberá gestionar la vigilancia policial, cuando menos mediante rondines.

*****26011 BAHÍA DE KINO:**

Ubicada a 200 metros de la Comandancia de Policía en zona de riesgo bajo, por lo que hace a sus materiales de construcción se observan seguros, tiene una ventana interna sin protección y cuatro ventanas al exterior con protección de herrería, al interior, cuenta con un mostrador de madera y metal, habilitado con una ventanilla de atención al público, tiene instalado un sistema de videovigilancia y un panel de alarma, una caja fuerte anclada al piso del área de ventanilla que se maneja con acceso restringido para el personal no autorizado, **de la información vertida en el formato de medidas de seguridad no se advierte el tipo y forma en que se proporciona la vigilancia policial y no cuenta con convenio de seguridad con la autoridad local.** Antes de solicitar su incremento en el límite de existencia, se deberá gestionar la vigilancia policial, cuando menos mediante rondines.

Antecedente de ilícitos:

- Intrusión el 20 de agosto de 2010, pérdida económica de \$11,864.20
- Intrusión el 20 de agosto de 2012, pérdida económica de \$1,742.96

*****26012 BANAMICHI:**

De los datos de localización se concluye que encuentra ubicada en el edificio de la Presidencia Municipal en zona de riesgo bajo, de las características de los materiales de construcción se puede observar que **el techo es de lámina, material que vulnera la seguridad de las instalaciones**, una ventana exterior con protección de herrería, posee un mostrador de metal habilitado con una ventanilla de atención al público, tiene instalado un sistema de videovigilancia y un panel de alarma, la caja fuerte anclada en piso del área de recuento, misma que tiene acceso restringido para personal no autorizado, **en la información proporcionada en el formato de medidas de seguridad no se especifica el tipo y forma en que se proporciona la vigilancia policial y no cuenta con convenio de seguridad con la autoridad local.** Antes de solicitar el incremento en su límite de existencia será necesario reforzar las zonas vulnerables y gestionar la vigilancia policial, cuando menos mediante rondines, con relación a su monto sugerido es del 100% respecto del monto autorizado actualmente, se sugiere reconsiderarlo.

26013 QUIRIEGO:

De los datos de localización se advierte que la sucursal se encuentra ubicada en el interior del Palacio Municipal, respecto a los materiales de construcción se observan seguros, tiene una ventana externa con protección de herrería, cuenta con un mostrador de metal y madera, habilitados con dos ventanillas de atención al público de aluminio y vidrio, en cuanto a los equipo seguridad, posee un equipo de videovigilancia que trabaja de manera local y un panel de alarma, la caja fuerte anclada al piso en el área de recuento, área que se maneja con acceso restringido para personal no autorizado, tiene vigilancia policial, toda vez que está ubicada en el interior del recinto Municipal. **No cuenta con convenio de seguridad con la autoridad local.**





***26014 OQUITOA:

Inmueble ubicado a 200 metros de la Presidencia Municipal y a 100 metros de la Comandancia de Policía en zona de riesgo bajo, con relación a las características de construcción se observa **que el techo es de lámina, situación que hace vulnerable las instalaciones**, posee una ventana externa con protección de herrería, respecto al interior, tiene un mostrador de metal y madera, habilitado con una ventanilla de atención al público, cuenta con un equipo de videovigilancia local y un panel de alarma, la caja fuerte se encuentra anclada al piso en el área de ventanilla, en cuanto a la vigilancia policial se proporciona durante las 24 horas del día por estar a 100 metros de la Comandancia de Policía, en el Formato de Medidas de Seguridad **no se advierte convenio de seguridad con la autoridad local**. Antes de solicitar el incremento en su límite de existencia será necesario reforzar las zonas vulnerables.

***26015 BENJAMÍN HILL:

Ubicada a un costado de la Comandancia de Policía en zona de riesgo bajo, de la información vertida en el formato de medidas de seguridad, se advierte que el **techo es de lámina**, cuenta con una ventana externa con protección de herrería, al interior tiene un mostrador de madera, habilitado con dos ventanillas de atención al público, por lo que hace al sistema de seguridad, cuenta con un equipo de videovigilancia y panel de alarma, la

caja fuerte está anclada al piso en el área de recuento, misma que se encuentra que se maneja con acceso restringido para personal no autorizado, cuenta con vigilancia policial, toda vez que se ubica a un costado de la Comandancia de Policía. **No cuenta con convenio de seguridad con la autoridad local**. Antes de solicitar el incremento en su límite de existencia será necesario reforzar las zonas vulnerables.

26016 CAMPO 77:

Del formato de medidas de seguridad se advierte que se ubica a 100 metros de la comandancia de Policía en zona de riesgo bajo, de acuerdo con la descripción en el formato de medidas de seguridad, las características de los materiales de construcción son seguras, posee una ventana interna sin protección y una externa con protección de herrería, el mostrador es de metal y madera, habilitado con una ventanilla de atención al público, misma que es de vidrio **sin protección**, en cuanto al sistema de seguridad, tiene instalado un equipo de videovigilancia que trabaja de manera local y un panel de alarma, la caja fuerte se encuentra anclada al piso a un costado del área de ventanilla, la vigilancia es proporcionada las 24 horas del día, debido a que se encuentra en las cercanías de la Comandancia de Policía. **No cuenta con convenio de seguridad**.

26020 COCORIT:

La sucursal se ubica al frente al edificio de la Comandancia de Policía, de la información provista en el formato de medidas de seguridad, se aprecia que las características de su construcción se observan seguras, tiene una ventana interior sin protección, el mostrador es de aluminio y madera, habilitado con dos ventanillas de atención al público, en cuanto al sistema de seguridad, posee con un equipo de videovigilancia y un panel de alarma, la caja fuerte anclada al piso en el área de recuento, misma que es independiente a ventanillas con acceso restringido al personal no autorizado, la vigilancia policial es permanente, toda vez que se la sucursal está al frente del recinto de la Comandancia. **No cuenta con convenio con la autoridad local**.

***26022 SANTA CRUZ:

Ubicada frente a la Presidencia Municipal y a un costado de la Policía Estatal Investigadora, **de la evidencia fotográfica asentada en el formato de medidas de seguridad se observa que el techo es de lámina, material que se vulnera con facilidad**, posee un mostrador de madera habilitado con una ventanilla de atención al público, con relación al sistema de seguridad, tiene instalado un equipo de videovigilancia que trabaja de manera local y un panel de alarma, la caja fuerte ubicada en el área de ventanilla **no se encuentra anclada**, con acceso restringido para el personal no autorizado, la vigilancia policial es brindada las 24 horas del día por estar localizada frente a la Comandancia de Policía y a un costado de la Presidencia Municipal. **No se advierte convenio de seguridad con la autoridad local**. Antes de solicitar el incremento en su límite de existencia será necesario reforzar las zonas vulnerables.





COMUNICACIONES
SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

Telecomm.
TELECOMUNICACIONES DE MÉXICO

130
AÑOS
SECRETARÍA DE COMUNICACIONES
Y TRANSPORTES



26023 SUAQUI GRANDE:

De los datos de localización se concluye que encuentra ubicada en las instalaciones de la Presidencia Municipal en zona de riesgo bajo, los materiales de construcción se observan seguros, posee tres ventanas internas y una ventana externa todas con protección de herrería, en el interior tiene un mostrador de madera y metal, habilitado con una ventanilla de atención al público, con relación al sistema de seguridad, cuenta con un equipo de videovigilancia que trabaja de manera local y un panel de alarma, la caja fuerte anclada en piso del área de ventanilla que se maneja con acceso restringido para personal no autorizado, la vigilancia policial se proporciona las 24 horas del día por encontrarse al interior del recinto Municipal. **No se advierte convenio de seguridad con la autoridad local.**

*****26024 ARIZPE:**

Del formato de medidas de seguridad, se advierte que la sucursal se encuentra a 10 metros de la Comandancia de Policía, de la información vertida en el formato de medidas de seguridad, se concluye que los materiales de construcción son seguros, posee una ventana interna con protección de herrería, **dos ventanas internas más dos vitrales externos sin protección**, un mostrador de madera con dos ventanillas de atención al público con protección, en cuanto al sistema de seguridad, cuenta con un equipo de videovigilancia y un panel de alarma, la caja fuerte está anclada en el piso del área de recuento, área que se encuentra independiente de ventanillas con el acceso restringido para personal no autorizado, cuenta con vigilancia policial durante las 24 horas del día por estar a un costado de la Comandancia de Policía. **No cuenta con convenio de seguridad con la autoridad local.** Antes de solicitar el incremento en el límite de existencia para retener en la caja fuerte, será necesario reforzar las zonas vulnerables y con relación al monto sugerido, éste es del 100% respecto del monto autorizado actualmente, se sugiere reconsiderarlo.

*****26029 PUERTO LIBERTAD:**

Se advierte que dicha sucursal se encuentra ubicada frente a la Comandancia de Policía en zona de riesgo bajo, **en el formato de medidas de seguridad se puede apreciar que el techo está construido con lámina, material que facilita la vulneración de las instalaciones**, posee una ventana interna y una ventana exterior, ambas con protección de herrería, cuenta con un mostrador de acero inoxidable habilitado con dos ventanillas de atención al público, tiene instalado un equipo de videovigilancia y un panel de alarma, la caja fuerte se encuentra anclada al piso del área de ventanilla, área que se maneja con acceso restringido para personal no autorizado, el formato de medidas de seguridad **no refiere el tipo y forma en que se proporciona la vigilancia policial y no se advierte convenio de seguridad con la autoridad local.** Antes de solicitar el incremento en su límite de existencia será necesario reforzar las zonas vulnerables y gestionar la vigilancia policial, cuando menos mediante rondines, con relación a su monto sugerido es del 100% respecto del monto autorizado actualmente, se sugiere reconsiderarlo.

Antecedente de ilícitos:

- **Intento de intrusión el 23 de octubre de 2011.**
- **Intento de intrusión del 21 de diciembre de 2018.**

*****26034 CUMPAS:**

De los datos de localización se observa que la sucursal se encuentra ubicada en la cercanía del seguro social en zona de riesgo bajo, **de la información vertida en el formato de medidas de seguridad, se observa que el techo se es de lámina, material que es de fácil vulneración**, posee una ventanas exteriores con protección de herrería, cuenta con un **mostrador de metal y vidrio sin protección**, habilitado para una ventanilla de atención al público, el sistema de seguridad consta de una equipo de videovigilancia y un panel de alarma, la caja fuerte se encuentra anclada al piso del área de recuento, área que se encuentra independiente de ventanillas y se maneja con acceso restringido para personal no autorizado, **no se menciona el tipo y forma en que se proporciona la vigilancia policial y no cuenta con convenio de seguridad con la autoridad local.** Antes de solicitar el incremento en su límite de existencia será necesario reforzar las zonas vulnerables y gestionar la vigilancia policial, cuando menos mediante rondines, con relación a su monto sugerido es del 100% respecto del autorizado actualmente, se sugiere reconsiderarlo.



***26037 ESQUEDA:

Ubicada a un costado de la Presidencia Municipal en zona de riesgo bajo, en el formato de medidas de seguridad se informa que **el techo es de lámina**, tiene una ventana interna sin protección y una ventana externa con protección de herrería, en cuanto al mostrador es de metal, habilitado para una ventanilla de atención al público, por lo que hace al sistema de seguridad, cuenta con un equipo de videovigilancia y un panel de alarma, la caja fuerte se encuentra anclada al piso en el área de recuento, misma que se maneja con acceso restringido para personal no autorizado, **no se advierte el tipo y forma en que se proporciona la vigilancia policial, ni algún convenio de seguridad con la autoridad local**. Antes de solicitar el incremento en su límite de existencia será necesario reforzar las zonas vulnerables y gestionar la vigilancia policial, cuando menos mediante rondines, con relación a su monto sugerido es del 100% respecto del monto autorizado actualmente, se sugiere reconsiderarlo.

Antecedente de ilícitos:

- **Intrusión el 15 de abril de 2009, pérdida económica de \$100,204.00**

***26038 ESTACIÓN CARBO:

Del formato de medidas de seguridad se advierte que se ubica a 200 metros la Presidencia Municipal y de la Comandancia de Policía en zona de riesgo bajo, respecto a las características de sus materiales de construcción se advierte que **el techo es de lámina**, material que vulnera la seguridad de las instalaciones, posee una ventana externa con protección de herrería, **el mostrador es de concreto sin protección**, habilitado para una ventanilla de atención al público, en cuanto al sistema de seguridad, en el formato de Medidas de Seguridad, cuenta con un equipo de videovigilancia y un panel de alarma, la caja fuerte se encuentra anclada a un costado del área de ventanilla, la vigilancia policial se proporciona las 24 horas del día, toda vez que está ubicada a 200 metros de la Comandancia. **No cuenta con convenio de seguridad con la autoridad local**. Antes de solicitar el incremento en su límite de existencia será necesario reforzar las zonas vulnerables.

***26040 ESTACIÓN SANTA ANA:

La sucursal se ubica a 40 metros de la Presidencia Municipal y a 50 metros de la Comandancia de la Policía en zona de riesgo bajo, en el formato de medidas de seguridad se advierte que **el techo es de lámina**, cuenta con dos ventanas exteriores con protección de herrería y dos internas sin protección, en su interior, el mostrador es de metal y Tablaroca habilitado para dos ventanillas de atención al público, en cuanto al sistema de seguridad, cuenta con un equipo de videovigilancia y tiene instalado un panel de alarma, la caja fuerte anclada al piso en el área de recuento, misma que es independiente a ventanillas con acceso restringido al personal no autorizado, se afirma que cuenta con vigilancia policial durante las 24 horas del día, toda vez que se encuentra en las inmediaciones de la Comandancia de Policía. **No cuenta con convenio de seguridad con la autoridad local**.

Antecedente de ilícitos:

- **Asalto del 18 de noviembre de 2009, pérdida económica de recurso de Telecomm de \$306,500.00**

***26041 ETCHOJOA:

Ubicada a 200 metros de la Presidencia Municipal y a 200 metros de la Comandancia de Policía en zona de riesgo bajo, **el techo es de lámina**, material que vulnera la seguridad de la sucursal, posee una ventana externa con protección de herrería, un mostrador es de concreto con una ventanilla de vidrio **sin protección para atender al público**, tiene instalado un equipo de videovigilancia y un panel de alarma, una caja fuerte anclada al piso a un costado del área de ventanilla, la vigilancia es durante las 24 horas del día. **No cuenta con convenio de seguridad con la autoridad local**. Antes de solicitar el incremento en su límite de existencia será necesario reforzar las zonas vulnerables.

Antecedente de ilícitos:

- **Intento de intrusión del 26 de marzo de 2014.**



COMUNICACIONES

SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

Telecomm.
TELECOMUNICACIONES DE MÉXICO

130
AÑOS
SECRETARÍA DE COMUNICACIONES
Y TRANSPORTES



*****26045 HERMOSILLO:**

De los datos de localización se advierte que se encuentra ubicada en el Centro de la Localidad en zona de riesgo bajo, los materiales de construcción se observan seguros, de acuerdo a la información del formato de medidas de seguridad, tiene un ventana externa con protección de herrería, posee un mostrador de madera y metal, habilitado para cuatro ventanillas de atención al público, cuenta con un equipo de videovigilancia y un panel de alarma, caja fuerte anclada en piso del área de recuento y la puerta tiene sistema de clave de acceso y las dos cajas fuertes tienen protección de herrería, **en el formato de medidas de seguridad no se especifica el tipo y forma en que se proporciona la vigilancia policial y no cuenta con convenio de seguridad con la autoridad local.** Antes de solicitar el incremento en su límite de existencia será necesario gestionar la vigilancia policial, cuando menos mediante rondines, con relación a su monto sugerido es del 100% respecto del monto autorizado actualmente, se sugiere reconsiderarlo.

Antecedente de ilícitos:

- **Asalto el 21 de septiembre de 2013, con una pérdida económica de \$780.00**
- **Intento de intrusión del 13 de septiembre de 2019**
- **Intento de intrusión del 18 de octubre de 2019**

*****26046 H. CABORCA:**

Se advierte que dicha sucursal está sobre una avenida principal en zona de riesgo bajo, en lo que respecta a los materiales de construcción, **el techo es de lámina**, material que vulnera la seguridad de la sucursal, posee una ventana interna y cuatro externas con protección de herrería, adicionalmente, cuenta con cuatro ventanas exteriores son protección, al interior el mostrador es de metal y madera, habilitado con dos ventanillas de atención al público, con relación al sistema de seguridad, tiene instalado un equipo de videovigilancia y un panel de alarma, la caja fuerte se encuentra anclada al piso del área de recuento, área que se encuentra independiente de ventanillas y se maneja con acceso restringido para personal no autorizado, **no se detalla el tipo y forma en que se proporciona la vigilancia policial y no cuenta con convenio de seguridad con la autoridad local.** Antes de solicitar el incremento en su límite de existencia será necesario reforzar las zonas vulnerables y gestionar la vigilancia policial, cuando menos mediante rondines, con relación a su monto sugerido es del 100% respecto del monto autorizado actualmente, se sugiere reconsiderarlo.

*****26048 HUATABAMPO:**

De los datos de localización se observa está ubicada en la inmediaciones del estadio y centros médicos en **zona de riesgo alto**, respecto a los materiales de construcción se observan seguros, posee tres ventanas externas con protección de herrería, cuenta con un **mostrador de metal y madera sin protección**, habilitado para 2 ventanillas de atención al público, se afirma que cuenta con un equipo de videovigilancia y tiene instalado un panel de alarma, la caja fuerte anclada al piso en el área de recuento, área que se encuentra independiente de ventanillas y se maneja con acceso restringido para personal no autorizado, **no se detalla el tipo y forma en que se proporciona la vigilancia policial y no cuenta con convenio con la autoridad local.** Antes de solicitar el incremento en su límite de existencia será necesario reforzar las zonas vulnerables y gestionar la vigilancia policial, cuando menos mediante rondines, con relación a su monto sugerido es del 100% respecto del monto autorizado actualmente, se sugiere reconsiderarlo.

Antecedente de ilícitos:

- **Intento de asalto durante del 16 de octubre de 2010.**
- **Intrusión del 18 de abril de 2011, con una pérdida económica de \$49,116.50**
- **Asalto del 23 de abril de 2014, con una pérdida económica de \$1,673.00**

*****26051 MAGDALENA:**

Inmueble ubicado frente a la Presidencia Municipal y a 100 metros de la comandancia de Policía, de acuerdo a la información vertida en el formato de medidas de seguridad, las características de sus materiales de construcción se observan seguros, cuenta con once ventanas externas con protección de herrería, en su interior posee un **mostrador de madera sin protección para atender al público**, cuenta con un sistema de videovigilancia y un panel de alarma, la caja fuerte se encuentra empotrada al piso con semibóveda en el área

Centro TELECOMM I, Av. de las Telecomunicaciones s/n, Col. Leyes de Reforma, C.P. 09310
Alcaldía Iztapalapa, CDMX.

T: (55) 5090 1100
www.gob.mx/telecomm





de recuento, área independiente a las ventanillas con acceso restringido para personal no autorizado, la vigilancia policial se proporciona las 24 horas del día, por estar ubicada al frente del recinto Municipal y en la inmediaciones de la Comandancia de Policía. **No cuenta con convenio de seguridad con la autoridad local.** Antes de solicitar el incremento en el límite de existencia para retener en la caja fuerte, será necesario reforzar las zonas vulnerables y con relación al monto sugerido, éste es del 100% respecto del monto autorizado actualmente, se sugiere reconsiderarlo.

Antecedente de ilícitos:

- **Asalto del 16 de junio de 2009, con una pérdida económica de \$4,462.00**
- **Intento de intrusión del 17 de enero de 2014.**

*****26053 MOCTEZUMA:**

Ubicada en el interior de la Presidencia Municipal y a 10 metros de la Policía Estatal Investigadora, conforme a la información proporcionada en el formato de medidas de seguridad, las características de sus materiales de construcción se advierten seguras, posee dos ventanas externas con protección de herrería, tiene un mostrador de metal y madera con **dos ventanillas de vidrio sin protección** para atender al público, por lo que hace al sistema de seguridad, cuenta con un equipo de videovigilancia y un panel de alarma, la caja fuerte se encuentra anclada al piso a un costado del área de ventanilla, la vigilancia policial se proporciona las 24 horas del día. **No cuenta con convenio de seguridad con la autoridad local.** Su monto sugerido es del 100% respecto del monto autorizado actualmente, se sugiere reconsiderarlo, adicionalmente, antes de solicitar el incremento en su límite de existencia deberán reforzar los materiales de construcción.

Antecedente de ilícitos:

- **Intento de intrusión del 18 de febrero de 2019.**

*****26055 NACAZARI:**

Se advierte que se ubica a 100 metros de sucursal bancaria BBVA Bancomer que cuenta con vigilancia, en zona de riesgo bajo, de la información proporcionada en el formato de medidas de seguridad, el material de construcción se percibe seguro, posee cuatro ventanas externas con protección de herrería, cuenta con un mostrador de mármol, habilitado con dos ventanillas de atención al público, por lo que hace al sistema de seguridad, cuenta con un sistema de videovigilancia y panel de alarma, **no detalla el tipo y forma en que se proporciona la vigilancia policial y no cuenta con convenio de seguridad con la autoridad local.** Antes de solicitar el incremento en su límite de existencia será necesario gestionar la vigilancia policial, cuando menos mediante rondines, con relación a su monto sugerido es del 100% respecto del monto autorizado actualmente, se sugiere reconsiderarlo.

*****26057 NOGALES:**

Del formato de medidas de seguridad, se advierte que la sucursal se encuentra ubicada en una calle principal en zona de riesgo bajo, por lo que hace al inmueble, los materiales de construcción se observan seguros, posee un cuatro ventanas internas y **cuatro externas sin protección de herrería**, en cuanto al interior, el mostrador es de concreto con cuatro ventanillas de atención al público, respecto al sistema de seguridad, tiene instalado un equipo de videovigilancia y un panel de alarma, en cuanto a la caja fuerte, se encuentra anclada en el piso del área de recuento con acceso restringido para personal no autorizado, con relación a la vigilancia policial, afirma que se solicitan rondines nocturnos, sin embargo, **no especifica sí, al momento de la presente petición, la sucursal cuenta con dicha vigilancia y no cuenta con convenio de seguridad con la autoridad local.** Antes de solicitar el incremento en su límite de existencia será necesario reforzar las zonas vulnerables.





COMUNICACIONES

SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

Telecomm.
TELECOMUNICACIONES DE MÉXICO

130
AÑOS
SECRETARÍA DE COMUNICACIONES
Y TRANSPORTES



*****26063 PUERTO PEÑASCO:**

Se advierte que dicha sucursal se encuentra ubicada a 400 metros de la Presidencia Municipal, en zona de riesgo bajo, de la evidencia fotográfica anexa al formato, se concluye que los materiales de construcción se observan seguros, cuenta con tres ventanas internas sin protección, al interior posee un **mostrador de metal y madera sin protección** para dos ventanillas de atención al público, además está instalado un equipo de videovigilancia y un panel de alarma, la caja fuerte se encuentra anclada al piso a un costado del área de ventanilla, **no especifica el tipo y forma en que se proporciona la vigilancia policial y no cuenta con convenio de seguridad con la autoridad local.**

*****26064 QUECHEHUECA:**

De los datos de localización se observa que la sucursal se encuentra a un costado de la Comandancia de Policía en zona de riesgo bajo, de la información proporcionada en el formato de medidas de seguridad, se advierte que **el techo es de lámina material que vulnera la seguridad de la sucursal**, posee dos ventanas externas con protección de herrería, cuenta con un mostrador de madera **sin ventanilla de atención al público**, tiene instalado un equipo de videovigilancia que trabaja de manera local y un panel de alarma, la caja fuerte anclada al piso en el área de ventanilla, en el formato de medidas de seguridad **no refiere el tipo y forma en que se proporciona la vigilancia policial y no cuenta con convenio de seguridad con la autoridad local.** Antes de solicitar el incremento en su límite de existencia será necesario reforzar las zonas vulnerables.

26065 SCT HERMOSILLO:

Inmueble ubicado en el interior de la SCT Sonora en zona de riesgo bajo, de la información vertida en el formato de medidas de seguridad se advierte que los materiales de construcción son seguros, posee un mostrador de madera y aluminio habilitado para una ventanilla de atención al público, no cuenta con equipo de vigilancia ni panel de alarma por estar al interior de la SCT, tiene una caja fuerte anclada al piso del área de ventanilla, área que se maneja con acceso restringido para personal no autorizado y cuenta con vigilancia policial es privada durante las 24 horas. **No cuenta con convenio de seguridad.**

*****26066 ROSARIO TESOPACO:**

Ubicada a en el edificio público de la Presidencia Municipal en zona de riesgo bajo, respecto a los materiales de construcción se advierten seguros, posee una ventana externa con protección de herrería, tiene un mostrador de metal y concreto con dos ventanillas de atención al público, por lo que hace al sistema de seguridad, tiene instalado un sistema de videovigilancia y un panel de alarma, la caja fuerte se encuentra anclada al piso en el área de recuento, misma que se maneja con acceso restringido para personal no autorizado, **en el formato de medidas de seguridad, no se advierte algún convenio de seguridad con la autoridad local, ni el tipo y forma en que se proporciona la vigilancia policial.** Antes de solicitar su incremento en el límite de existencia, se deberá gestionar la vigilancia policial, cuando menos mediante rondines.

*****26074 TRINCHERAS:**

Se advierte que la sucursal se ubica en el interior de la Presidencia Municipal, de la información vertida en el formato de medidas de seguridad se advierte que las características de construcción son seguras, posee tres ventanas internas con protección y **tres ventanas externas sin protección**, el mostrador es de madera con una ventanilla de atención al público, en cuanto al sistema de seguridad, tiene instalado un equipo de videovigilancia local y un panel de alarma, la caja fuerte se encuentra anclada al piso en el área de ventanillas y se maneja con acceso restringido para personal no autorizado, **no cuenta con convenio de seguridad con la autoridad local, además no especifica el tipo y forma en que se proporciona la vigilancia policial.**





***26076 URES:

La sucursal se ubica en el interior de la Presidencia Municipal en zona de riesgo bajo, la características de sus materiales de construcción se advierten seguras, el mostrador es de madera dos ventanillas de atención al público, en cuanto al sistema de seguridad cuenta con una equipo de videovigilancia y panel de alarma, la caja fuerte anclada al piso en el área de recuento a un costado del área de ventanillas con acceso restringido al personal no autorizado, **en el formato de medidas de seguridad no se advierte el tipo y forma en que se proporciona la vigilancia policial y tampoco cuenta con convenio de seguridad con la autoridad local.** Antes de solicitar su incremento en el límite de existencia, se deberá gestionar la vigilancia policial, cuando menos mediante rondines.

***26077 VICAM:

Ubicada en el Centro de la localidad en zona de riesgo bajo, por lo que hace a sus materiales de construcción se observan seguros, tiene una ventana externa con protección de herrería, al interior, cuenta con un mostrador de madera y metal, habilitado con dos ventanillas de atención al público, tiene instalado un sistema de videovigilancia y un panel de alarma, la caja fuerte anclada al piso del área de recuento, área independiente a ventanillas y se maneja con acceso restringido para el personal no autorizado, **de la información vertida en el formato de medidas de seguridad no se advierte el tipo y forma en que se proporciona la vigilancia policial y no cuenta con convenio de seguridad con la autoridad local.** Antes de solicitar su incremento en el límite de existencia, se deberá gestionar la vigilancia policial, cuando menos mediante rondines.

***26079 VILLA HIDALGO:

De los datos de localización se advierte que se encuentra ubicada a un costado de la Comandancia de Policía en zona de riesgo bajo, de las características de construcción se puede observar que **el techo es de lámina**, situación que vulnera la seguridad de la sucursal, tiene una ventana exterior con protección de herrería, posee un mostrador de madera habilitado con dos ventanilla de atención al público, tiene instalado un sistema de videovigilancia y un panel de alarma, la caja fuerte anclada en piso del área de ventanilla, misma que tiene acceso restringido para personal no autorizado, la vigilancia policial se proporciona las 24 horas de día por esta a un costado de la Comandancia de Policía. **No cuenta con convenio de seguridad con la autoridad local.** Antes de solicitar el incremento en su límite de existencia será necesario reforzar las zonas vulnerables, con relación a su monto sugerido es del 100% respecto del monto autorizado actualmente, se sugiere reconsiderarlo.

Antecedente de ilícitos:

- **Intrusión del 12 de enero de 2014, con una pérdida económica de \$118,500.00**

***26080 VILLA JUÁREZ:

De los datos de localización se observa que la sucursal se encuentra a un costado de CFE en zona de riesgo bajo, respecto a los materiales de construcción **se advierte que el techo es de lámina**, tiene cuatro ventanas internas sin protección, cuenta con un mostrador de cemento con metal con aluminio y vidrio, habilitado para dos ventanillas de atención al público, en cuanto al equipo de seguridad, posee un equipo de videovigilancia y un panel de alarma, la caja fuerte anclada al piso en el área de recuento, área independiente a ventanillas y que se maneja con acceso restringido para personal no autorizado, tiene vigilancia policial, toda vez que está ubicada en el interior del recinto Municipal, **de la información vertida en el formato de medidas de seguridad no se advierte el tipo y forma en que se proporciona la vigilancia policial y no cuenta con convenio de seguridad con la autoridad local.** Antes de solicitar el incremento en su límite de existencia será necesario reforzar las zonas vulnerables.

***26088 HUASABAS:

Inmueble ubicado a 300 metros de la Presidencia Municipal, con relación a las características de construcción se observa **que el techo es de lámina**, situación que hace vulnerable las instalaciones, posee cuatro ventanas externas con protección de herrería, respecto al interior, tiene un mostrador de metal y madera con una ventanilla de atención al público, cuenta con un equipo de videovigilancia local y un panel de alarma, la caja fuerte se encuentra anclada al piso a un costado del área de ventanilla, en cuanto a la vigilancia policial se





COMUNICACIONES

SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

Telecomm.
TELECOMUNICACIONES DE MÉXICO

130
AÑOS
SECRETARÍA DE COMUNICACIONES
Y TRANSPORTES



proporciona durante las 24 horas del día por estar a 300 metros de la Comandancia de Policía, en el Formato de Medidas de Seguridad **no se advierte convenio de seguridad con la autoridad local**. Antes de solicitar su incremento en el límite de existencia, se deberá gestionar la vigilancia policial, cuando menos mediante rondines.

Tomando en cuenta los razonamientos antes vertidos, las 6 sucursales que no tienen asterisco, pueden calificarse como seguras, por lo que se emite el visto bueno desde el punto de vista de seguridad, al reunir los elementos que en esta materia se requieren para operar con el mínimo de riesgos, cabe señalar que la Gerencia Estatal deberá buscar contar con un convenio de seguridad con la autoridad local.

Por lo que hace a las 34 sucursales marcadas con 3 asteriscos, con base a los razonamientos antes vertidos, representan un nivel de riesgo alto, tomando en consideración que con anterioridad algunas se han visto vulneradas, carecen de convenio de apoyo policial, aunado a ello, las cantidades que proponen dentro del formato de medidas de seguridad, representan un incremento del 100%, adicionalmente, en el formato de medidas de seguridad se omitió especificar de qué manera se proporciona la vigilancia policial, respecto al equipo de videovigilancia, no se detalla si éste cuenta con vigilancia remota del Centro Nacional de Monitoreo, por lo que se estima pertinente reconsiderar la cantidades que posee, reforzar los elementos de seguridad física y actualizar la información de los formatos de referencia, por lo que quedan excluidas del visto bueno y se estará en espera de las acciones que al efecto se hayan tomado.

Expreso a Usted las seguridades de mi consideración distinguida.

Atentamente


Gral. Div. D.E.M. y Mtro.
Edgar Humberto Flores García.
Director de la Unidad Estratégica de Inteligencia.

Con copia electrónica:

Mtra. María del Rocío Mejía Flores. - Directora General de Telecomunicaciones de México. - Para su conocimiento.
Lic. Anita Félix Anaya Ortiz. - Gerente Regional Zona Noroeste. - Mismo fin.
Lic. José Marco Antonio Guzmán Reyes. -Gerente de Supervisión de Sucursales. -Idéntico fin.

GTA/MIIRP/yopc

