




COMUNICACIONES

SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

Telecomm.
TELÉCOMUNICACIONES DE MÉXICO

130
AÑOS
SECRETARÍA DE COMUNICACIONES
Y TRANSPORTES



Dirección de la Unidad Estratégica de Inteligencia

OF.-9000.-0551/2021

Ciudad de México, a 5 de julio del 2021

Dr. Edgar Horacio Esquivel Martínez

Director de la Red de Sucursales.

Presente

A fin de atender la petición a que se refiere su oficio 4000.-1198/2021, recibida el 1 de julio del año en curso, relativo a la emisión del visto bueno para la determinación del incremento de los límites de existencia para mantener en caja en 12 sucursales, adscritas a la Gerencia Regional Occidente, de conformidad con lo dispuesto en las fracciones II y VI del artículo 29 del Estatuto Orgánico de Telecomunicaciones de México, se formulan las siguientes apreciaciones.

Del contenido de su solicitud, se advierte que la Gerencia de Michoacán, requiere el citado incremento, en diversas sucursales, a cuyas cantidades usted emitió su visto bueno y calificó previamente como razonables.

Derivado del análisis efectuado en el formato de medidas de seguridad que la Gerencia Estatal requisito, se encontró lo siguiente:

***16005 ARTEGA:**

Del formato de medidas de seguridad, se advierte que la sucursal se encuentra ubicada a seis cuadradas de la Presidencia Municipal en zona de medio riesgo, por lo que hace al inmueble los materiales de construcción se advierten seguros, el mostrador no cuenta con enristalamiento, habilitado con una ventanilla, en cuanto al sistema de seguridad posee una cámara axis, panel de alarma y botón de pánico, funcionando correctamente, caja fuerte anclada al piso independiente al área de ventanilla, no cuenta con apoyo policiaco, no cuenta con **convenio de seguridad con la autoridad local**

En la Base de Datos de la DUEI, esta Sucursal ha registrado 3 asaltos en el año 2016 (2) y 2019 (1), por \$130,997.00, \$171,869.00 y \$175,892.00, se observa que los delincuentes han sustraído su monto máximo autorizado.

16010 COAHUAYANA:

Se advierte que dicha sucursal se encuentra ubicada en zona de medio riesgo, por lo que respecta a los materiales de construcción son seguros, con dos ventanas externas con protección de herrería, cuenta con un mostrador de madera con una ventanilla de atención a usuarios con transfer vertical, cuenta con un equipo de vigilancia tipo axis, un panel de alarma y botón de pánico funcionando correctamente, la caja fuerte se encuentra anclada al piso, el área de conteo se encuentra independiente del área de ventanilla con acceso restringido para personal no autorizado, cuenta con rondines de seguridad pública y **no cuenta con algún convenio de seguridad con la autoridad local.**

No cuenta con registro de ilícito.

***16012 COJUMATLAN:**

De los datos de localización se observa que la sucursal se encuentra ubicada en el exterior del Palacio Municipal y en una zona de medio riesgo, los materiales de construcción se advierten seguros, cuenta con un mostrador de madera y tablaroca la cual posee una ventanilla de atención a usuarios con cristal natural y transfer vertical, tiene instalado una cámara axis, un panel de alarma y botón de pánico, caja fuerte anclada al piso, área de recuento independiente del área de ventanilla con acceso restringido para personal no autorizado, cuenta con rondines policiacos y **no cuenta con convenio de seguridad.**

En los registros de la DUEI, se cometieron 2 asaltos en los periodos 2018 y 2020, por \$687,250.00 y \$32,042.00, respectivamente.



***16013 COTIJA:**

Inmueble ubicado a dos cuadras de la plaza principal en zona de mediano riesgo, sus materiales de construcción se advierten seguros, con ventanas internas y externas con protección de herrería, cuenta con mostrador de madera y transfer vertical para dos ventanillas de atención a usuarios, el sistema de seguridad consta de una cámara axis, **un panel de alarma y botón de pánico sin funcionar**, la caja fuerte se encuentra anclada al piso, el área de recuento se encuentra independiente del área de ventanillas, con acceso restringido para personal no autorizado, no cuenta con apoyo policiaco ni **con convenio de seguridad**.

***16026 LOS REYES, MICHOACÁN:**

La Sucursal se encuentra ubicada a tres cuadras de la Presidencia Municipal en una zona de mediano riesgo, los materiales de construcción se advierten seguros, el mostrador es de madera con cristal natural con una ventanilla de atención a usuarios, posee un equipo de **videovigilancia axis, panel de alarma y botón de pánico sin funcionar**, la caja fuerte se encuentra anclada al piso, el área de recuento se encuentra independiente del área de ventanilla delimitada por una pared de Tablaroca con acceso restringido para personal no autorizado, cuenta con apoyo de rondines por parte de la Policía Municipal, **no cuenta con convenio de seguridad**.

***16032 PARACHO:**

Ubicada a dos cuadras de la Presidencia Municipal en avenida principal en zona de mediano riesgo, los materiales de construcción se aprecian seguros, tiene un mostrador de madera con dos ventanillas de atención a usuarios con cristal natural con puerta de aluminio y vidrio, por lo que hace al sistema de seguridad, tiene instalada una cámara mobotix, **botón de pánico y panel de alarma sin funcionar**, la caja fuerte se encuentra anclada al piso, el área de recuento se encuentra independiente del área de ventanilla, con acceso restringido para personal no autorizado. En el Formato de Medidas de Seguridad se asentó **que no cuenta con seguridad pública o privada y no tiene convenio de seguridad**.

Tiene registrados una intrusión (2011) y un asalto (2016) por \$28,921.00 y \$427,564.00, respectivamente.

****16035 PERIBAN DE RAMOS:**

Del formato de medidas de seguridad se advierte que se ubica al exterior de la Presidencia Municipal, en zona considerada de mediano riesgo, los materiales de construcción se observan seguros, no poseen ventanas, el mostrador es de madera con en cristalamiento natural, con dos **ventanillas de atención a usuarios**, en cuanto al sistema de seguridad, tiene instalado un equipo de vigilancia axis, panel de alarma, botón de pánico funcionando correctamente, caja fuerte anclada al piso, el área de recuento se encuentra independiente del área de ventanillas, se maneja con acceso restringido para personal no autorizado, cuenta con rondines de seguridad, **no cuenta con convenio de seguridad con la autoridad local**.

****16038 PURUANDIRO:**

La sucursal se ubica a cuatro cuadras del Palacio Municipal, en zona de medio riesgo, las características de construcción del inmueble se aprecian seguras, sin ventanas, el mostrador es de madera con cristal natural con dos ventanillas de atención al público, en cuanto al sistema de seguridad posee una cámara axis, panel de alarma y botón de pánico funcionando correctamente, la caja fuerte anclada al piso, el área de recuento está independiente del área de ventanillas, con acceso restringido para personal no autorizado en el Formato de Medidas de Seguridad no se advierte convenio de seguridad con la autoridad local, sin embargo, **se afirma que cuenta con rondines frecuentes**.

Tiene registrado un asalto en el periodo 2019 por \$299,000.00.

****16043 SANTA ANA MAYA:**

Ubicada a dos cuadras de la Presidencia Municipal en zona de medio riesgo, los materiales de construcción del inmueble se observan seguros, cuenta con una ventana con protección de herrería, posee un mostrador de madera con cristal natural y dos ventanillas para la atención al público, tiene instalado un sistema de vigilancia cámara axis, con alarma y botón de pánico funcionando correctamente, una caja fuerte anclada al piso, el área de recuento está ubicada en una área independiente del área de ventanillas con acceso restringido para el



COMUNICACIONES

SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

Telecomm
TELÉCOMUNICACIONES DE MÉXICO

130
AÑOS
SECRETARÍA DE COMUNICACIONES
Y TRANSPORTES



personal no autorizado, **no cuenta con convenio de seguridad** con la autoridad local, en el formato de medidas de seguridad, se afirma que cuenta con rondines frecuentes con la policía Estatal.

****16047 TANHUATO:**

De los datos de localización se concluye que se ubica en un pasaje comercial a dos cuadras del Palacio Municipal y de la Dirección de Seguridad Pública, en zona de bajo riesgo, las características de los materiales de construcción del inmueble se observan seguras, sin ventanas, posee un mostrador de madera con cristal natural y transfer vertical en dos ventanillas de atención al público, tiene instalado un sistema de videovigilancia cámara axis, panel de alarma y botón de pánico, caja fuerte anclada en piso, el área de recuento con acceso restringido para personal no autorizado, **no cuenta con convenio de seguridad** con la autoridad local y **no especifica el tipo de vigilancia policial que otorga los rondines ni la frecuencia.**

***16061 ZAMORA, MICHOACÁN:**

Se advierte que dicha sucursal se encuentra ubicada aproximadamente a 400 metros del Palacio Municipal, durante todo el día se encuentra un elemento de seguridad pública en las esquina de la Sucursal, independientemente de dos elementos de vigilancia del Palacio Federal, ubicada en zona de riesgo medio, respecto a los materiales de construcción, de acuerdo con la evidencia fotográfica, se aprecian seguros, cuenta con un mostrador de madera cubierto con vitropiso, con en cristalamiento natural, con seis ventanillas con transfer vertical, además está instalado un equipo de vigilancia mobotix, con un panel de alarma y botón de pánico funcionando correctamente, la caja fuerte se encuentra anclada al piso en el privado del titular, el área de recuento se encuentra independiente de ventanillas y se maneja con acceso restringido para personal no autorizado, el formato de medidas de seguridad no refiere **convenio de seguridad** con la autoridad local y no cuenta con apoyo policiaco.

16092 TZINTZUNTZAN

De los datos de localización se observa que la sucursal se encuentra ubicada al interior de la Presidencia Municipal, a un costado de la Dirección de Seguridad Pública y en zona de Riesgo Bajo, los materiales de construcción se advierten seguros, cuenta con un mostrador de madera y Tablaroca con en cristalamiento de cristal natural, con una ventanilla de atención al público, tiene instalado un equipo de vigilancia cámara mobotix, **sin dispositivos de alertamiento** (botón de pánico y panel de alarma), caja fuerte anclada al piso, el área de recuento se maneja con acceso restringido para personal no autorizado, cuenta con seguridad municipal las 24 horas del día por estar dentro del Palacio Municipal y cuenta con rondines frecuentes. **No cuenta con convenio de seguridad.**

Tomando en cuenta los razonamientos antes vertidos, las 2 sucursales que no tienen asterisco, pueden calificarse como seguras, por lo que se emite el visto bueno desde el punto de vista de seguridad, al reunir los elementos básicos que en esta materia se requieren para operar con el mínimo de riesgos, cabe señalar que la Gerencia Estatal deberá buscar contar con un convenio de apoyo policial.

En tanto que las 4 sucursales marcadas con dos asteriscos (**), representan un nivel de riesgo medio y pueden calificarse como seguras, por lo que se emite el visto bueno desde el punto de vista de seguridad, aun tomando en consideración que, en algunas de estas, se registraron asaltos e intrusiones, por lo anterior, se hace hincapié que la Gerencia Estatal, deberá buscar un convenio de apoyo policial.

Por lo que hace a las 6 sucursales marcadas con un asterisco (*), representa un nivel de riesgo alto, carecen de convenio de apoyo policial, las cantidades que proponen dentro del formato de medidas de seguridad, representa un incremento de igual o mayor al 100%, **por lo que se estima pertinente reconsiderar las cantidades que requiere**, por lo que queda excluida del visto bueno y se estará en espera de las acciones que al efecto se hayan tomado.



Expreso a Usted las seguridades de mi consideración distinguida.

Atentamente


Gral. Div. D.E.M. y Mtro.
Edgar Humberto Flores García.
Director de la Unidad Estratégica de Inteligencia.

Con copia electrónica:

Mtra. María del Rocío Mejía Flores. - Directora General de Telecomunicaciones de México. - Para su conocimiento.
Dr. Ángel Gabriel Rodríguez Trujillo.- Gerente Regional Zona Occidente.- Mismo fin.
C. Patricia Flores Anguiano. - Gerente Estatal de Michoacán.- Id.
Lic. José Marco Antonio Guzmán Reyes. -Gerente de Supervisión de Sucursales. -Idéntico fin.

GTA/MIIRP/nneg