



Dirección de la Unidad Estratégica de Inteligencia

OF.-9000.-0886/2021

Ciudad de México, a 26 de octubre del 2021

Dr. Edgar Horacio Esquivel Martínez

Director de la Red de Sucursales.

Presente

A fin de atender la petición a que se refiere su oficio 4000.-2123/2021, relativo a la emisión del visto bueno para la determinación del incremento de los límites de existencia para mantener en caja en 30 Sucursales adscritas a la Gerencia Estatal en Nayarit, de conformidad con lo dispuesto en las fracciones II y VI del artículo 29 del Estatuto Orgánico de Telecomunicaciones de México, se formulan las siguientes apreciaciones.

Del contenido del oficio que se contesta, se advierte que la Gerencia Estatal de Nayarit requiere el citado incremento, para diversas sucursales de su adscripción, a cuyas cantidades Usted emitió su visto bueno y calificó previamente como razonables.

Derivado del análisis efectuado en los formatos de medidas de seguridad que la Gerencia Regional de la Zona Occidente requirió, se encontró lo siguiente:

18001 ACAPONETA

Del contenido del formato de medidas de seguridad se advierte que la sucursal está ubicada a una cuadra de la Presidencia Municipal, en zona de riesgo bajo, los materiales de construcción del inmueble se advierten seguros, cuenta con 2 ventanillas de atención a usuarios, tiene instalados sistemas de videovigilancia conectados al C.N.M., un panel de alarma en funcionamiento, caja fuerte anclada al piso ubicada en el área de recuento, por lo que hace su apoyo policial, refiere que la Policía Municipal se encuentra aproximadamente a 150 metros de distancia y que fue solicitado al Presidente Municipal el resguardo de seguridad en las instalaciones de la sucursal durante el turno, mediante el oficio 4350/003/70/2021, sin embargo no anexó la evidencia tanto de su solicitud como la respuesta.

18002 AHUACATLAN

De los datos de localización se advierte que la sucursal está ubicada en el interior del Palacio Municipal, los materiales de construcción del inmueble se advierten seguros, cuenta con 2 ventanillas de atención a usuarios, tiene instalados sistemas de videovigilancia conectados al C.N.M., un panel de alarma en funcionamiento, caja fuerte anclada al piso misma que se ubica en el área de recuento, por lo que hace su apoyo policial, refiere que la Policía Municipal se encuentra las 24 horas del día dentro del mismo edificio en que se localiza la sucursal, y que fue solicitado el resguardo de seguridad en las instalaciones de la sucursal durante la prestación de los servicios, a través del oficio 4350/003/72/2021, sin embargo no anexó la evidencia tanto de su solicitud como la respuesta.

Centro TELECOMM I, Av. de las Telecomunicaciones s/n, Col. Leyes de Reforma, C.P. 09310
1100

Alcaldía Iztapalapa, CDMX.
www.gob.mx/telecomm

T: (55) 5090



COMUNICACIONES

SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

Telecomm.
TELECOMUNICACIONES DE MÉXICO

130
AÑOS
1891 - 2021
SECRETARÍA DE COMUNICACIONES
Y TRANSPORTES



18004 ESTACIÓN YAGO

Opera en el edificio del Comisariado Ejidal, cercano a la plaza principal del poblado, los materiales de construcción del inmueble se advierten seguros, cuenta con 2 ventanillas de atención a usuarios, tiene instalados sistemas de videovigilancia conectados al C.N.M., un panel de alarma en funcionamiento, caja fuerte anclada al piso se ubica en el área de recuento, por lo que hace su apoyo policial refiere que fue solicitado al Secretario de Seguridad Pública de Santiago Ixcuintla, mediante el oficio 4350/003/73/2021 y que recibió respuesta mediante el oficio SSPM/411/2021, quien respondió que por falta de personal no era posible proporcionar vigilancia permanente, sin embargo si se brindará el servicio de vigilancia de manera periódica, ninguno de los anteriores oficios fue anexado, es necesario contar con la evidencia documental.

De acuerdo con los registros en poder de la DUEI, se encontró que el 2 de febrero del 2010, se presentó un robo por intrusión, con una pérdida de \$19,697.36.

***** 18009 COLONIA MORELOS**

Ubicada en una colonia popular, los materiales de construcción del inmueble se advierten seguros, cuenta con 2 ventanillas de atención a usuarios, tiene instalados sistemas de videovigilancia conectados al C.N.M., un panel de alarma en funcionamiento, caja fuerte anclada al piso se ubica en el área de recuento, por lo que hace su apoyo policial refiere que fue solicitado al Secretario de Seguridad Pública y Protección, mediante el oficio 4350/003/74/2021 y que recibió respuesta mediante el oficio SSPC/4464/2021 en el cual informaron que por falta de personal no era posible proporcionar vigilancia permanente, sin embargo si se brinda el servicio de rondines de vigilancia, ninguno de los anteriores oficios fue anexado, es necesario contar con la evidencia documental.

De acuerdo con los registros en poder de la DUEI, en la sucursal se han consumado 5 asaltos en los cuales se han presentado pérdidas.

06/01/2009	\$ 8,576.31
01/03/2011	\$ 36,897.66
30/05/2011	\$ 14,482.60
15/06/2012	\$ 569.25
17/02/2020	\$ 14,326.60

18010 COMPOSTELA

Sucursal ubicada en un inmueble de SAGARPA, los materiales de construcción del inmueble se advierten seguros, cuenta con 2 ventanillas de atención a usuarios, tiene instalados sistemas de videovigilancia conectados al C.N.M., un panel de alarma en funcionamiento, caja fuerte anclada al piso se ubica en el área de recuento, por lo que hace su apoyo policial refiere que fue solicitado al Ayuntamiento Municipal, mediante el oficio 4350/003/85/2021 el cual fue acusado de recibido el día 3 de agosto del 2021, sin embargo no fue anexado, es necesario contar con la evidencia documental.

De acuerdo con los registros en poder de la DUEI, el 27 de julio del 2011, se suscitó un intento de robo por intrusión, sin pérdida.

Centro TELECOMM I, Av. de las Telecomunicaciones s/n, Col. Leyes de Reforma, C.P. 09310
1100
Alcaldía Iztapalapa, CDMX.
www.gob.mx/telecomm

T: (55) 5090





COMUNICACIONES

SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

Telecomm.
TELECOMUNICACIONES DE MÉXICO

130
AÑOS
SECRETARÍA DE COMUNICACIONES
Y TRANSPORTES



***** 18011 CHILAPA**

De los datos de localización se desprende que la sucursal está ubicada dentro del edificio del Comisariado Ejidal, los materiales de construcción del inmueble se advierten seguros, cuenta con 2 ventanillas de atención a usuarios, tiene instalados sistemas de videovigilancia conectados al C.N.M., un panel de alarma en funcionamiento, caja fuerte anclada al piso se ubica en el área de recuento, por lo que hace su apoyo policial refiere que fue solicitado al Ayuntamiento de Rosamorada, mediante el oficio 43580/003/81/2021, sin embargo no anexó la evidencia tanto de su solicitud como la respuesta.

Su monto sugerido es del 100% respecto del monto autorizado actualmente, se sugiere reconsiderarlo.

De acuerdo con los registros en poder de la DUEI, se observa que se han presentado 2 asaltos en la sucursal, los días 1 de marzo y 5 de abril del año 2011, con una pérdida de \$ 54,046.86. y \$ 29,400.00. respectivamente.

*****18012 EJIDO PALMA GRANDE**

Opera a un costado del Salón Ejidal, los materiales de construcción del inmueble se advierten seguros, cuenta con 1 ventanilla de atención a usuarios, tiene instalados sistemas de videovigilancia conectados al C.N.M., un panel de alarma en funcionamiento, caja fuerte anclada al piso se ubica en el área de recuento, por lo que hace su apoyo policial refiere que fue solicitado al Ayuntamiento Municipal, mediante el oficio 4350/003/76/2021 el cual fue acusado de recibido el día 3 de agosto del 2021, sin embargo no fue anexado.

De acuerdo con los registros en poder de la DUEI, en la sucursal se han presentado 5 eventos, de los cuales 4 han presentado pérdidas.

30/03/2009	\$ 996.96	Robo por intrusión.
30/11/2009	\$ 37,943.14	Robo por intrusión.
02/12/2010	\$ 13,800.74	Asalto
12/09/2012	\$ 4,380.62	Asalto
28/08/2021	Sin pérdida	Intento de robo por intrusión.

18013 ESTACIÓN RUIZ

Ubicada a un costado del Salón Ejidal, los materiales de construcción del inmueble se advierten seguros, cuenta con 2 ventanillas de atención a usuarios, tiene instalados sistemas de videovigilancia conectados al C.N.M., un panel de alarma en funcionamiento, caja fuerte anclada al piso se ubica en el área de recuento, por lo que hace su apoyo policial refiere que fue solicitado al Ayuntamiento Municipal, mediante el oficio 4350/003/76/2021 el cual fue recibido el día 3 de agosto del 2021, sin embargo este documento no fue anexado.

18014 FRANCISCO I MADERO

De los datos de localización se advierte que la sucursal está ubicada a cinco cuerdas de la Fiscalía, los materiales de construcción del inmueble se advierten seguros, cuenta con 1 ventanilla de atención a usuarios, tiene instalados sistemas de videovigilancia conectados al C.N.M., un panel de alarma en funcionamiento, caja fuerte

Centro TELECOMM I, Av. de las Telecomunicaciones s/n, Col. Leyes de Reforma, C.P. 09310
1100

Alcaldía Iztapalapa, CDMX.
www.gob.mx/telecomm

T: (55) 5090





COMUNICACIONES

SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

Telecomm.
TELECOMUNICACIONES DE MÉXICO

130
AÑOS
SECRETARÍA DE COMUNICACIONES
Y TRANSPORTES



anclada al piso se ubica en el área de recuento, por lo que hace su apoyo policial refiere que fue solicitado al Secretario de Seguridad Pública y Protección del Estado, mediante el oficio 4350/003/74/2021 y que recibió respuesta mediante el similar SSPC/4464/2021 en el cual informaron que por falta de personal no era posible proporcionar vigilancia permanente, sin embargo, se brinda el servicio de rondines de vigilancia, ninguno de los anteriores oficios fue anexado, es importante mencionar que se requiere la evidencia documental de ambos documentos.

En los registros en poder de la DUEI, se encontró que el 13 de diciembre del 2015, se presentó un intento de robo por intrusión, sin pérdida.

18015 GUADALUPE VICTORIA

Del contenido del formato de medidas de seguridad se advierte que la sucursal está ubicada a una cuadra de la plaza principal, los materiales de construcción del inmueble se advierten seguros, cuenta con 1 ventanilla de atención a usuarios, tiene instalados sistemas de videovigilancia conectados al C.N.M., un panel de alarma en funcionamiento, la caja fuerte está anclada al piso se ubica en el área de recuento, por lo que hace su apoyo policial refiere que fue solicitado al Ayuntamiento Municipal, mediante el oficio 4350/003/84/2021 el cual fue acusado de recibido el día 3 de agosto del presente año, sin embargo no fue anexado, así como la respuesta que se haya emitido.

De acuerdo con los registros en poder de la DUEI, se observó que se han presentado 3 eventos delictivos, un intento de robo por intrusión el día 2 de junio del 2009, sin pérdida, se consumó un robo por intrusión el día 15 de mayo del 2011 con una pérdida de \$ 59,562.45 y un intento de robo por intrusión el día 15 de abril del 2013 sin pérdida.

18018 IXTLAN DEL RIO

Ubicada dentro de las instalaciones de la Casa de la Mujer, los materiales de construcción del inmueble se advierten seguros, cuenta con 2 ventanillas de atención a usuarios, tiene instalados sistemas de videovigilancia conectados al C.N.M., un panel de alarma en funcionamiento, caja fuerte anclada al piso se ubica en el área de recuento, por lo que hace su apoyo policial refiere que cuenta con un elemento de seguridad vigilando la oficina durante la jornada laboral, sin especificar a que nivel de gobierno pertenece, fue solicitado un refuerzo, mediante el oficio 4350/003/78/2021 el cual fue acusado de recibido el día 5 de agosto del presente año, sin embargo no fue anexada la evidencia documental ni su respuesta.

18019 JALA

Sucursal ubicada dentro de las instalaciones de la Presidencia Municipal, los materiales de construcción del inmueble se advierten seguros, cuenta con 2 ventanillas de atención a usuarios, tiene instalados sistemas de videovigilancia conectados al C.N.M., un panel de alarma en funcionamiento, caja fuerte anclada al piso se ubica en el área de recuento, por lo que hace su apoyo policial refiere que cuenta con vigilancia de la policía las 24 horas, sin embargo, se solicitó la colaboración del Ayuntamiento Municipal, mediante el oficio 4350/003/79/2021 el cual fue acusado de recibido el día 3 de agosto del presente año, no obstante, dichos documentos no se adjuntaron a la solicitud.

Centro TELECOMM I, Av. de las Telecomunicaciones s/n, Col. Leyes de Reforma, C.P. 09310

T: (55) 5090

1100

Alcaldía Iztapalapa, CDMX.

www.gob.mx/telecomm





COMUNICACIONES

SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

Telecomm.
TELECOMUNICACIONES DE MÉXICO

130
AÑOS
SECRETARÍA DE COMUNICACIONES
Y TRANSPORTES



*****18020 JALCOCOTAN**

Situada a un costado del Comisariado Ejidal, los materiales de construcción del inmueble se advierten seguros, cuenta con 1 ventanilla de atención a usuarios, tiene instalados sistemas de videovigilancia local, un panel de alarma en funcionamiento, caja fuerte anclada al piso se ubica en el área de recuento, por lo que hace a su apoyo policial refiere que fue solicitado al Ayuntamiento Municipal, mediante el oficio 4350/003/84/2021 el cual fue acusado de recibido el día 3 de agosto del presente año, cuya evidencia documental no fue anexada a la solicitud, así como tampoco la respuesta respectiva. Su monto sugerido es casi del 100% respecto de la cantidad autorizada actualmente, se sugiere reconsiderarlo.

18021 XALISCO

Opera en el interior de las instalaciones del Comisariado Ejidal, los materiales de construcción del inmueble se advierten seguros, cuenta con 2 ventanillas de atención a usuarios, tiene instalados sistemas de videovigilancia conectados al C.N.M., un panel de alarma en funcionamiento, caja fuerte anclada al piso se ubica en el área de recuento, por lo que hace su apoyo policial refiere que fue solicitado al Ayuntamiento Municipal, mediante el oficio 4350/003/80/2021 el cual fue acusado de recibido el día 29 de julio del presente año, sin embargo el documento y su respuesta, no fueron anexados a la solicitud.

De los registros que obran en la DUEI, se advierte que el 12 de noviembre del 2010, se consumó un robo por intrusión, con pérdida de \$ 2,071.95.

18022 LA PEÑITA DE JALTEMBA

De los datos de localización se advierte que la sucursal está ubicada en el interior de las instalaciones del Comisariado Ejidal, los materiales de construcción del inmueble se advierten seguros, cuenta con 2 ventanillas de atención a usuarios, tiene instalados sistemas de videovigilancia conectados al C.N.M., un panel de alarma en funcionamiento, caja fuerte anclada al piso se ubica en el área de recuento, por lo que hace su apoyo policial refiere que fue solicitado al Ayuntamiento Municipal, mediante el oficio 4350/003/80/2021 el cual fue acusado de recibido el día 3 de agosto del presente año, sin embargo dicha documental no se anexó a la solicitud ni su posible respuesta.

18023 LAS VARAS

Ubicada frente a la Plaza Principal y la Comandancia, los materiales de construcción del inmueble se advierten seguros, cuenta con 2 ventanillas de atención a usuarios, tiene instalados sistemas de videovigilancia conectados al C.N.M., un panel de alarma en funcionamiento, caja fuerte anclada al piso se ubica en el área de recuento, por lo que hace su apoyo policial refiere que fue solicitado al Ayuntamiento Municipal, mediante el oficio 4350/003/85/2021 el cual fue acusado de recibido el día 3 de agosto del presente año, sin embargo el documento y su respuesta, no fueron anexados a la solicitud.

De acuerdo con los registros en poder de la DUEI, se han presentado 3 eventos, un robo por intrusión el día 21 de mayo del 2010, con una pérdida de \$118,104.99, un robo por intrusión el día 12 de noviembre del 2010 con una pérdida de \$ 2,480.26 y un asalto el día 27 de abril del 2012 con una pérdida económica de \$ 37,617.92.

Centro TELECOMM I, Av. de las Telecomunicaciones s/n, Col. Leyes de Reforma, C.P. 09310
1100

Alcaldía Iztapalapa, CDMX.
www.gob.mx/telecomm

T: (55) 5090





COMUNICACIONES

SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

Telecomm.
TELECOMUNICACIONES DE MÉXICO

130
AÑOS
1821 - 2021
SECRETARÍA DE COMUNICACIONES
Y TRANSPORTES



18026 ROSAMORADA

Del contenido del formato de medidas de seguridad se advierte que la sucursal está ubicada dentro de las instalaciones de la Presidencia Municipal, los materiales de construcción del inmueble se advierten seguros, cuenta con 2 ventanillas de atención a usuarios, tiene instalados sistemas de videovigilancia conectados al C.N.M., un panel de alarma en funcionamiento, caja fuerte anclada al piso y ubicada en el área de recuento, por lo que hace su apoyo policial refiere que fue solicitado al Ayuntamiento Municipal, mediante el oficio 43580/003/81/2021 el cual fue acusado de recibido el día 11 de agosto del presente año, sin embargo dicha documental no se anexó a la solicitud ni su posible respuesta.

18027 SAN BLAS

De los datos de localización se desprende que la sucursal está ubicada a una cuadra del Mercado de la Localidad, los materiales de construcción del inmueble se advierten seguros, cuenta con 2 ventanillas de atención a usuarios, tiene instalados sistemas de videovigilancia conectados al C.N.M., un panel de alarma en funcionamiento, caja fuerte anclada al piso se ubica en el área de recuento, por lo que hace su apoyo policial refiere que fue solicitado al Ayuntamiento Municipal, mediante el oficio 4350/003/84/2021 el cual fue acusado de recibido el día 3 de agosto del presente año, sin embargo no fue anexado, así como la respuesta que se haya emitido.

***** 18028 PUENTE DE CAMOTLAN**

Situada en un edificio público del Ayuntamiento Municipal, los materiales de construcción del inmueble se advierten seguros, cuenta con 2 ventanillas de atención a usuarios, tiene instalados sistemas de videovigilancia local, un panel de alarma en funcionamiento, caja fuerte anclada al piso se ubica en el área de recuento, por lo que hace su apoyo policial refiere que cuenta con un elemento de seguridad durante el turno de la sucursal por encontrarse dentro de oficinas pertenecientes al Ayuntamiento de la Yesca, no cuenta con convenio de seguridad. La cantidad sugerida rebasa más del 100% respecto del monto autorizado actualmente, se sugiere reconsiderarlo.

De acuerdo con los registros en poder de la DUEI, en la sucursal se han suscitado 6 eventos, de los cuales en 4 se han presentado pérdidas.

16/10/2009	\$ 75,366.55	Asalto
12/08/2010	\$ 73,487.51	Asalto
13/12/2010	\$ 9,576.93	Asalto
06/09/2012	Sin pérdida	Intento de robo por intrusión
03/06/2013	Sin pérdida	Intento de robo por intrusión
03/10/2013	\$ 22,310.77	Asalto

***** 18029 SAN JOSÉ DEL VALLE**

Del contenido del formato de medidas de seguridad se advierte que la sucursal está ubicada frente a la primaria de la comunidad, los materiales de construcción del inmueble se advierten seguros, cuenta con 2 ventanillas de atención a usuarios, tiene instalados sistemas de videovigilancia conectados al C.N.M., un panel de alarma en

Centro TELECOMM I, Av. de las Telecomunicaciones s/n, Col. Leyes de Reforma, C.P. 09310

T: (55) 5090

1100

Alcaldía Iztapalapa, CDMX.

www.gob.mx/telecomm





COMUNICACIONES

SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

Telecomm.
TELECOMUNICACIONES DE MÉXICO

130
AÑOS
SECRETARÍA DE COMUNICACIONES
Y TRANSPORTES



funcionamiento, caja fuerte anclada al piso se ubica en el área de recuento, por lo que hace su apoyo policial refiere que no tiene vigilancia policial y no cuenta con convenio de seguridad.

Derivado de los registros que obran en la DUEI, en la sucursal se han suscitado 6 eventos, de los cuales en 3 se han presentado pérdidas.

13/05/2010	Sin pérdida.	Intento de robo por intrusión
16/03/2011	\$ 19,592.33	Asalto
27/05/2011	\$ 54,351.79	Asalto
06/10/2011	\$ 57,135.90	Asalto
29/07/2017	Sin pérdida	Intento de robo por intrusión
18/11/2019	Sin pérdida	Intento de robo por intrusión

*** 18030 SAN JUAN DE ABAJO

Ubicada dentro de las instalaciones del Comisariado Ejidal, los materiales de construcción del inmueble se advierten seguros, cuenta con 3 ventanillas de atención a usuarios, tiene instalados sistemas de videovigilancia conectados al C.N.M., un panel de alarma en funcionamiento, caja fuerte anclada al piso se ubica en el área de recuento, por lo que hace su apoyo policial refiere que tiene rondines de vigilancia durante el día por encontrarse dentro del Comisariado Ejidal, no cuenta con convenio de seguridad.

Se consultaron los registros en poder de la DUEI, de donde se advierte que en la sucursal se han presentado 5 eventos, de los cuales en 4 se han presentado pérdidas.

30/11/2010	\$ 93,469.04	Robo por intrusión
27/09/2011	\$ 32,911.27	Robo por intrusión
20/01/2012	Sin pérdida	Intento de robo por intrusión
27/10/2014	\$ 93,765.17	Robo por intrusión
08/08/2016	\$ 132,048.02	Robo por intrusión

18031 SAN PEDRO LAGUNILLAS

De los datos de localización se advierte que la sucursal está ubicada dentro de las instalaciones de la Presidencia Municipal, los materiales de construcción del inmueble se advierten seguros, cuenta con 2 ventanillas de atención a usuarios, tiene instalados sistemas de videovigilancia conectados al C.N.M., un panel de alarma en funcionamiento, caja fuerte anclada al piso se ubica en el área de recuento, por lo que hace su apoyo policial refiere que tiene vigilancia por parte de la Policía Municipal dentro de las instalaciones. Fue solicitado refuerzo al Ayuntamiento Municipal, mediante el oficio 4350/003/82/2021 el cual fue acusado de recibido el día 3 de agosto del presente año, sin embargo, no fue anexado, así como la respuesta que se haya emitido.

Centro TELECOMM I, Av. de las Telecomunicaciones s/n, Col. Leyes de Reforma, C.P. 09310
1100

Alcaldía Iztapalapa, CDMX.
www.gob.mx/telecomm

T: (55) 5090





COMUNICACIONES

SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

Telecomm.
TELECOMUNICACIONES DE MÉXICO

130
AÑOS
SECRETARÍA DE COMUNICACIONES
Y TRANSPORTES



18032 JESÚS MARÍA

Opera dentro de las instalaciones del Ayuntamiento Municipal, los materiales de construcción del inmueble se advierten seguros, cuenta con 2 ventanillas de atención a usuarios, tiene instalados sistemas de videovigilancia conectados al C.N.M., un panel de alarma en funcionamiento, caja fuerte anclada al piso se ubica en el área de recuento, por lo que hace su apoyo policial refiere que tiene vigilancia por parte de la Policía Municipal dentro de las instalaciones. Fue solicitado refuerzo al Ayuntamiento Municipal, mediante el oficio 4350/003/75/2021 el cual fue acusado de recibido el día 5 de agosto del presente año, sin embargo, el documento, así como la respuesta que se haya emitido no se adjuntaron a la petición.

18033 SANTA MARÍA

Situada dentro de las instalaciones del Ayuntamiento Municipal, los materiales de construcción del inmueble se advierten seguros, cuenta con 2 ventanillas de atención a usuarios, tiene instalados sistemas de videovigilancia conectados al C.N.M., un panel de alarma en funcionamiento, caja fuerte anclada al piso se ubica en el área de recuento, por lo que hace su apoyo policial refiere que tiene vigilancia por parte de la Policía Municipal dentro de las instalaciones, no cuenta con convenio de seguridad.

18034 SANTIAGO IXCUINTLA

Sucursal ubicada a dos cuadras de la Presidencia Municipal, los materiales de construcción del inmueble se advierten seguros, cuenta con 2 ventanillas de atención a usuarios, tiene instalado un sistema de videovigilancia integrado por un grabador y cámara tipo axis conectado al C.N.M., un panel de alarma en funcionamiento, caja fuerte anclada al piso se ubica en el área de recuento, por lo que hace su apoyo policial refiere que la oficina tiene vigilancia de elementos de seguridad, al interior de las instalaciones durante el turno de la sucursal, sin especificar de qué orden de gobierno pertenecen. Fue solicitado refuerzo al Ayuntamiento Municipal, mediante el oficio 4350/003/73/2021 el cual dio respuesta por el similar SSMP/411/2021 en el que menciona que se asignará vigilancia fija, sin embargo, ninguno de los dos oficios fue anexado, es necesario contar con dicha evidencia.

De acuerdo con los registros en poder de la DUEI, se advierte que el 13 de mayo del 2013, se consumó un robo por intrusión, con pérdida de \$ 3,113.50.

18035 SENTISPAC

Del contenido del formato de medidas de seguridad se advierte que la sucursal está ubicada dentro de las instalaciones del Comisariado Ejidal, los materiales de construcción del inmueble se advierten seguros, cuenta con 2 ventanillas de atención a usuarios, tiene instalados sistemas de videovigilancia conectados al C.N.M., un panel de alarma en funcionamiento, caja fuerte anclada al piso ubicada en el área de recuento, por lo que hace su apoyo policial refiere que la Policía Municipal se encuentra a un costado. Fue solicitado un refuerzo al Secretario de Seguridad Pública de Santiago Ixcuintla, mediante el oficio 4350/003/73/2021, quien dio respuesta por medio del similar SSMP/411/2021 informando que asignará vigilancia periódica, sin embargo, no fueron anexados los documentos antes referidos, es importante contar con dicha documental.

Como resultado de la consulta en los registros en poder de la DUEI, se concluye que se han presentado 2 eventos, un asalto el día 3 de marzo del 2010, con una pérdida de \$58,635.43 y un robo por intrusión el día 30 de septiembre del 2011 con una pérdida de \$ 62,552.99.

Centro TELECOMM I, Av. de las Telecomunicaciones s/n, Col. Leyes de Reforma, C.P. 09310
1100
Alcaldía Iztapalapa, CDMX.
www.gob.mx/telecomm

T: (55) 5690





COMUNICACIONES

SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

Telecomm.
TELECOMUNICACIONES DE MÉXICO

130
AÑOS
SECRETARÍA DE COMUNICACIONES
Y TRANSPORTES



***** 18037 C.S.I. TEPIC**

De los datos de localización se desprende que la sucursal está ubicada a un costado del Congreso del Estado, los materiales de construcción del inmueble se advierten seguros, cuenta con 6 ventanillas de atención a usuarios, tiene instalados sistemas de videovigilancia conectados al C.N.M., un panel de alarma en funcionamiento, caja fuerte anclada al piso ubicada en el área de recuento, por lo que hace su apoyo policial refiere que la Policía Municipal se encuentra a un costado. Fue solicitado refuerzo al Secretario de Seguridad y Protección, mediante el oficio 4350/003/74/2021 el cual dio respuesta por medio de su similar SSPC/4464/2021 en el que se informa que por falta de personal no era posible proporcionar vigilancia permanente, no obstante, brindará el servicio de rondines de vigilancia, sin embargo, ninguno de los dos oficios fue anexado. La cantidad sugerida es del 100% más, respecto del monto autorizado actualmente, se sugiere reconsiderarlo.

De acuerdo con los registros en poder de la DUEI, esta sucursal fue objeto de un robo en febrero del 2019, durante un traslado por conducto personal con pérdida de \$ 330,000.00.

18038 TUXPAN

Situada en las instalaciones de la Presidencia Municipal, los materiales de construcción del inmueble se advierten seguros, cuenta con 2 ventanillas de atención a usuarios, tiene instalados sistemas de videovigilancia conectados al C.N.M., un panel de alarma en funcionamiento, caja fuerte anclada al piso se ubica en el área de recuento, por lo que hace su apoyo policial refiere que la Policía Municipal se encuentra en el mismo edificio las 24 horas. Fue solicitado un refuerzo al Ayuntamiento del Municipio, mediante el oficio 4350/003/76/2021, el cual fue acusado de recibido el día 3 de agosto del presente año, sin embargo, no fue anexada su evidencia documental, ni su respuesta correspondiente.

***** 18039 VALLE DE BANDERAS**

Sucursal ubicada frente a la Cárcel Municipal, los materiales de construcción del inmueble se advierten seguros, cuenta con 2 ventanillas de atención a usuarios, tiene instalados sistemas de videovigilancia conectados al C.N.M., un panel de alarma en funcionamiento, caja fuerte anclada al piso se ubica en el área de recuento, por lo que hace su apoyo policial refiere que tiene vigilancia por parte de la Policía Municipal ya que se encuentran frente a sus instalaciones, no cuenta con convenio de seguridad.

Derivado de los registros en poder de la DUEI, se observó que se han consumado 3 eventos, un asalto el día 6 de abril del 2009, con una pérdida de \$72,763.42, un robo por intrusión el día 5 de septiembre del 2011 con una pérdida de \$ 20,058.77 y un asalto el día 27 de septiembre del 2017 con una pérdida de \$32,855.18.

18040 VILLA HIDALGO

De los datos de localización se desprende que la sucursal está ubicada a 20 metros aproximadamente de la Delegación de la Policía Municipal, los materiales de construcción del inmueble se advierten seguros, cuenta con 2 ventanillas de atención a usuarios, tiene instalados sistemas de videovigilancia conectados al C.N.M., un panel de alarma en funcionamiento, caja fuerte anclada al piso se ubica en el área de recuento, por lo que hace su apoyo policial refiere que tiene vigilancia por parte de la Policía Municipal ya que se ubica en la cercanía a la sucursal, no cuenta con convenio de seguridad. La Gerencia solicitó apoyo policial mediante el oficio

Centro TELECOMM I, Av. de las Telecomunicaciones s/n, Col. Leyes de Reforma, C.P. 09310
1100

Alcaldía Iztapalapa, CDMX.

www.gob.mx/telecomm

T: (55) 5090





COMUNICACIONES

SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

Telecomm.
TELECOMUNICACIONES DE MÉXICO

130
AÑOS
1911-2021
SECRETARÍA DE COMUNICACIONES
Y TRANSPORTES



4350/003/73/2021, obteniendo respuesta mediante el similar SSPM/411/2021, sin embargo, dichas documentales no se adjuntaron a la solicitud.

De acuerdo con los registros en poder de la DUEI, se desprende que el 3 de septiembre del 2014, se presentó un intento de robo por intrusión sin pérdida alguna.


Tomando en cuenta los razonamientos antes vertidos, las 21 sucursales sin asteriscos pueden calificarse como seguras, por lo que se emite el visto bueno desde el punto de vista de la seguridad, al reunir los elementos que en esta materia se requieren para operar con el mínimo de riesgos, es importante mencionar que los nuevos límites deberán ser asignados hasta en tanto se proporcione a esta Dirección en un plazo no mayor a 15 días la documentación correspondiente a las gestiones formuladas para la obtención del apoyo policial solicitado.

Por lo que hace a las 9 sucursales marcadas con triple asterisco, se advierte que carecen de apoyo policial, y/o su propuesta rebasa en más del 100% el monto que tiene autorizado actualmente, en ese sentido se solicita invariablemente realice las gestiones necesarias para garantizar el apoyo policiaco y envíen a esta Dirección la evidencia documental de dichos trámites, asimismo, es importante reconsiderar las cantidades que se proponen, o en su caso justificar debidamente la razón de los incrementos solicitados.

Por todo lo anterior y hasta que no se realicen las acciones recomendadas que garanticen la seguridad de los recursos monetarios, del personal y del público usuario, las nueve sucursales marcadas con asteriscos quedan excluidas del visto bueno y se estará en espera de las opciones que al efecto se hayan tomado.

Expreso a Usted las seguridades de mi consideración distinguida.

Atentamente


Gral. Div. D.E.M. y Mtro.
Edgar Humberto Flores García.
Director de la Unidad Estratégica de Inteligencia.

Con copia electrónica:

Mtra. María del Rocío Mejía Flores.- Directora General de Telecomunicaciones de México.- Para su conocimiento.

Dr. Ángel Gabriel Rodríguez Trujillo.- Gerente Regional Occidente.- Mismo fin, en relación a su oficio 4300.5.079/2021 de fecha 30 de septiembre del 2021.

Lic. Emma Lucila Hernández Cordero.- Gerente Estatal Nayarit.- Para su conocimiento.

Lic. José Marco Antonio Guzmán Reyes.- Gerente de Supervisión de Sucursales.- Idéntico fin.

Lic. Rita Cruz Del Moral.- Subdirectora de Tesorería.- Mismo fin.


GTA/MIIRP/ivvg

Centro TELECOMM I, Av. de las Telecomunicaciones s/n, Col. Leyes de Reforma, C.P. 09310

T: (55) 5090

1100

Alcaldía Iztapalapa, CDMX.

www.gob.mx/telecomm

